



Ubiquiti UISP-Box-Plus | Recinto resistente a la intemperie | Para interruptor UISP Plus, IPX6



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/carcasas-empalmes-cajas/ubiquiti-uisp-box-plus-recinto-resistente-a-la-intemperie-para-interruptor-uisp-plus-ipx6>

Price: **440,25 zł** gross / 357,93 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMMHGRMMGH



Product features

Tipo de producto	Case
Altura	76.4 mm
Ancho	380 mm
Profundidad	293 mm
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Compatibilidad	UISP Switch Plus
Material	poliwęglan (PC)
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 60 °C
Color del producto	Blanco
Peso del producto	1900 g


Full product description

Conozca la Ubiquiti UISP-Box-Plus: una caja hermética diseñada específicamente para el UISP Switch Plus.

Este producto ofrece una protección y durabilidad inigualables, manteniendo sus dispositivos de red seguros incluso en las condiciones más exigentes. Con un grado de protección IPX6 y un diseño robusto, la Ubiquiti UISP-Box-Plus es el accesorio perfecto para cualquier instalación de red inalámbrica profesional.


Protección sin igual

La caja hermética UISP-Box-Plus de Ubiquiti para UISPs ofrece una clasificación IPX6, proporcionando una protección total contra el agua y el polvo. Esto garantiza que sus dispositivos, como los switches y routers UISP, estén protegidos incluso en las condiciones meteorológicas más adversas. Es ideal para instalaciones exteriores en las que la fiabilidad y la seguridad son fundamentales.



Construcción robusta

La caja para el conmutador y los routers UISP está fabricada en policarbonato estabilizado a los rayos UV para ofrecer una resistencia duradera a la intemperie y a los rayos UV. La construcción es fuerte y ligera, pero lo suficientemente robusta como para soportar vientos de hasta 200 km/h (124,27 mph). Esto garantiza que sus dispositivos estarán seguros incluso durante tormentas y condiciones meteorológicas extremas.



Instalación flexible

La Ubiquiti UISP-Box-Plus ofrece un fácil montaje en un poste de 35 a 60 mm de diámetro (1,38 a 2,36 pulgadas). Esto le da la libertad de adaptar la instalación a sus necesidades, garantizando una colocación óptima del dispositivo. El producto es compatible con UISP-R y UISP-S, lo que lo convierte en una solución versátil para una gran variedad de configuraciones de red.