



Ubiquiti UISP-FIBER-XG | ONT | UISP Fiber XG, 1x XG-PON, 1x RJ45 2.5Gb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/olt-y-ont/ubiquiti-uisp-fiber-xg-ont-uisp-fiber-xg-1x-xg-p-on-1x-rj45-25gb-s>

Price: **435,08 zł** gross / 353,72 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKQSDRMMNJ




Product features

Altura	27 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	100 mm
Profundidad	100 mm
Corriente de entrada	3 A
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	10000 Mb/s
Consumo de energía (max)	6 W
Rango de medición de humedad	10 - 95%
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Intervalo de temperatura operativa	-15 - 45 °C
Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet
Botón de restaurar	Yes
Conector fibra óptica	SC/APC
Puertos de canal de fibra	1
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Color del producto	Negro
Distancia de transferencia máxima	20000 m
Material del cuerpo del reloj	Polycarbonato (PC)
Interno	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes
Peso del producto	220 g

Full product description

UISP Fiber XG - Unidad de red óptica XG-PON

La Ubiquiti UISP Fiber XG es una unidad de red óptica de última generación que se conecta a la OLT UISP Fiber XGS a través de un puerto XG-PON. Esto le permite disfrutar de velocidades de enlace de 2,5 Gbps/10 Gbps a distancias de hasta 20 km.



Características principales de Ubiquiti UISP Fiber XG

Velocidad XG-PON Enlace ascendente de 2,5 Gbps / enlace descendente de 10 Gbps Distancia de hasta 20 km Puerto LAN RJ45 de 2,5 GbE y PoE w de 24 V para alimentación y transmisión de datos Fácil instalación y gestión con el software UISP

Alimentación a través de PoE o puerto USB

No tienes que preocuparte por la alimentación, ya que Ubiquiti UISP-FIBER-XG cuenta con un puerto LAN RJ45 de 2,5 GbE integrado con PoE de 24 V de entrada. Opcionalmente, la unidad se puede alimentar a través de un puerto USB-C.



Gestión desde la aplicación UISP

Ubiquiti UISP Fiber XG es fácil de instalar y gestionar mediante el software UISP.

Compatibilidad sólo con UISP Fiber XGS OLT

Este dispositivo sólo es compatible con OLTs UISP Fiber XGS. No puede utilizarse con OLT de otros fabricantes.