



Ubiquiti UISP-R-EU | Router | MicroPoP, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 110W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/ubiquiti-uisp-r-eu-router-micropop-8x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-110w>

Price: **486,86 zł** gross / 395,82 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGJJQERMMHH

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Altura	29 mm
Voltaje de salida	24 V
Indicadores LED	Actividad
Ancho	210.4 mm
Profundidad	95 mm
Consumo energético	10 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	8
Guia del usuario IFU	Yes
Memoria Flash	512 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-10 °C - 50 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Frecuencia del procesador	880 MHz
Corriente de salida	4.4 A
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes

Memoria interna	512 MB
Número de módulos SFP instalados	1
Ranura para tarjeta SIM	No
Modelo del procesador	MIPS 1004Kc
Alimentación	DC
Color del producto	Blanco
Ethernet WAN	Yes
WAN SPF	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Peso del producto	600 g

Full product description


Ubiquiti UISP-R-EU

El router UISP de Ubiquiti (UISP-R) es un router Gigabit PoE diseñado pensando en las aplicaciones MicroPoP, con 8 puertos Gigabit Ethernet PoE y 1 ranura SFP para una opción de enlace maestro adicional. Es la solución ideal para despliegues ISP inalámbricos (WISP) para ofrecer velocidades inalámbricas gigabit de forma rápida y rentable.




Eficacia y eficiencia para su red

El router UISP-R es una solución rentable para los proveedores WISP que deseen ofrecer velocidades gigabit a sus clientes. Equipado con un procesador de doble núcleo a 880 MHz y 512 MB de RAM DDR3, el UISP-R funcionará bien en una amplia gama de aplicaciones, no sólo para operadores, sino también para pequeñas empresas, ofreciendo un rendimiento fiable y un funcionamiento estable.



PoE potente

Con una potente fuente de alimentación PoE de 110 W, el router UISP suministra una potencia considerable a cada radio de su red de servicio. Hay una salida de alimentación PoE en cada puerto Ethernet, compatible con PoE pasiva a 27 V CC. La potencia máxima de salida por puerto es de 30 W y para toda la unidad de 110 W, con un consumo máximo de sólo 10 W para el propio UISP-R. Se incluye una fuente de alimentación de 27 V CC y 4,4 A para proporcionar una alimentación estable.



Gestión avanzada con la aplicación UISP

El router UISP se gestiona mediante la aplicación UISP, una plataforma centralizada para supervisar y gestionar todos los dispositivos UISP. El router admite funciones de gestión básicas como el servidor DHCP, la configuración del cortafuegos, el cambio de la configuración PoE y la copia de seguridad y restauración. La plataforma UISP se puede utilizar tanto a través de un navegador web como de una app móvil, ofreciendo una gestión de red cómoda y transparente en un solo lugar. Además, la plataforma cuenta con funciones relacionadas con las cuentas de los abonados y los pagos, lo que la convierte en una herramienta completa para cualquier ISP. Nota: El router UISP se gestiona mediante la app UISP versión 1.4.0 o posterior.