




**UBIQUITI UPS-TOWER-EU
UNIFI MANAGED 1 KVA
UNINTERRUPTIBLE POWER
SUPPLY WITH 10 SOFTWARE
RESETTABLE OUTLETS**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/ups/ubiquiti-ups-tower-eu-unifi-managed-1-kva-uninterruptible-power-supply-with-10-software-resettable-outlets>

Price: **699,24 zł** gross / 568,49 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGJPPNIRMNHM

Full product description


UPS-TOWER-EU UniFi 1 kVA - Proteja sus equipos

El sistema de alimentación ininterrumpida Ubiquiti UPS-TOWER-EU UniFi 1 kVA es una solución fiable que proporciona una alimentación estable a los dispositivos de red. Gracias a la tecnología de línea interactiva utilizada, la unidad ajusta automáticamente el voltaje, protegiendo contra daños resultantes de subidas de tensión repentinas. La fuente de alimentación es la elección perfecta para aquellos que buscan un apoyo fiable en caso de fallo de alimentación en los sistemas UniFi domésticos y de oficina.



Tecnología interactiva en línea

La tecnología de línea interactiva del SAI-TOWER-EU garantiza la continuidad del suministro eléctrico, incluso en caso de problemas en la red. La unidad corrige automáticamente la tensión entre 170V y 280V , lo que minimiza el riesgo de daños en los equipos conectados a la red eléctrica. Gracias a esta tecnología, puede estar seguro de que sus equipos están debidamente protegidos.




Gran potencia y capacidad

El SAI-TOWER-EU de 1 kVA (600 W) es suficiente para alimentar dispositivos como routers, conmutadores u otros equipos de red. Con una batería de 9 Ah de capacidad, la unidad proporciona hasta 7 minutos de autonomía a media carga, lo que le da tiempo suficiente para apagar el equipo de forma segura. También tiene capacidad para funcionar en modo batería, lo que resulta crucial en caso de apagón.



Elevado número de tomas de red

El SAI-TOWER-EU ofrece 10 tomas de corriente, cinco de ellas alimentadas por batería y cinco protegidas contra sobretensiones. Esto permite al usuario conectar una gran variedad de dispositivos, proporcionándoles protección contra sobretensiones repentinas y fallos de alimentación. Las tomas C13 y C14 son puertos estándar, lo que facilita la conexión de una amplia gama de dispositivos.



Batería reemplazable

El SAI-TOWER-EU está equipado con una batería de plomo-ácido que puede sustituirse cuando sea necesario. La batería tiene un tiempo de carga de 6 a 8 horas para recuperar hasta el 90% de su capacidad. Gracias a esta característica, el usuario puede disfrutar de un funcionamiento duradero y fiable sin tener que sustituir la unidad cuando se agote la batería.



Diseño compacto y fácil manejo

El SAI-TOWER-EU de Ubiquiti mide 288 x 99 x 280,5 mm, por lo que es lo suficientemente compacto como para caber en un escritorio o en un armario de servidor. La unidad también es fácil de usar con un panel LED que informa al usuario del estado de la unidad, el nivel de batería o si es necesaria una acción de servicio. Además, dispone de un puerto Ethernet para gestionar el dispositivo a través de la red.