



Ubiquiti USW-WAN | Conmutador | 1x RJ45 1GbE, 3x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-wan-conmutador-1x-rj45-1gbe-3x-sfp>

Price: **1.124,66 zł** gross / 914,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJINHRMMHI

Product features


Fuente de energía	AC/DC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Red
Ancho	442.4 mm
Profundidad	120 mm
Cables incluidos	Potencia
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	13 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	20 Gb/s
Soporte 10G	No
Rendimiento	10 Gb/s
Intervalo de temperatura operativa	-5 - 40 °C
Estante de montaje	Yes
Botón de restaurar	Yes
Número de cables de alimentación	2
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	3
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V

Color del producto	Gris
Conector eléctrico	corriente alterna/corriente continua
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	SGCC
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	1
Peso del producto	2200 g

Full product description


Ubiquiti USW-WAN | Switch 1x RJ45 1GbE, 3x SFP

El Ubiquiti USW-WAN es un switch gestionado diseñado para redes de alto rendimiento con requisitos exigentes. Con 1 puerto RJ45 1GbE y 3 puertos SFP , proporciona flexibilidad y alto rendimiento, ideal para una variedad de aplicaciones de red. Con soporte de ancho de banda de 10Gbps e integración fiable con UniFi Network , este dispositivo satisfará las necesidades de los entornos profesionales.




Alto rendimiento y flexibilidad

El Ubiquiti USW-WAN tiene 1 puerto RJ45 1GbE y 3 puertos SFP , proporcionando flexibilidad en la elección de las conexiones de red. Con los puertos SFP , el conmutador admite velocidades de 10G, lo que lo hace ideal para redes extendidas que requieren un gran ancho de banda. El conmutador gestionable le permite configurar y administrar su red de forma fácil y rápida.



Redundancia y fiabilidad de las fuentes de alimentación

El conmutador ofrece redundancia de alimentación con dos entradas de CA, lo que aumenta la fiabilidad del dispositivo, garantizando la continuidad de la red incluso en caso de fallo de alimentación. La fuente de alimentación basada en CA de 100-240 V hace que el dispositivo sea adecuado para una gran variedad de entornos. Ubiquiti USW-WAN es una solución que proporciona estabilidad y funcionamiento ininterrumpido para redes profesionales.



Gestión sencilla con UniFi Network

Ubiquiti USW-WAN se integra perfectamente con el sistema de red UniFi, permitiendo una gestión completa de la red. Con el sistema UniFi, obtendrá acceso a funciones avanzadas como la supervisión y configuración de dispositivos y redes. El conmutador gestionable simplifica la administración de la red y, gracias a su interfaz intuitiva, la configuración es rápida y sencilla.



Mano de obra de alta calidad

El USW-WAN de Ubiquiti está fabricado con un robusto material de acero SGCC para mayor durabilidad y resistencia a daños mecánicos. La unidad pesa sólo 2,3 kg con soportes de montaje, por lo que es fácil de montar en un bastidor. El conmutador gestionable también está equipado con protección contra sobretensiones ESD/EMP, lo que garantiza la longevidad del dispositivo y aumenta la seguridad de la red.

