



Ubiquiti UVC-AI-Turret-W | Cámara IP | 4K, 1xGbE RJ45, IP66, PoE+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/ubiquiti-uvc-ai-turret-w-camara-ip-4k-1xgbe-rj45-ip66-poe>

Price: **1.657,40 zł** gross / 1.347,48 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIJHRMLPL



Product features

Altura	111 mm
Indicadores LED	Sí
Tecnología de conectividad	Cableado
Máxima resolución	3840 pixels
Kit de montaje	Yes
Certificados de conformidad	CE
Sistema de audio	2-way
Velocidad de cuadro	30 cuadros por segundo
Consumo de energía (max)	20 W
Modo noche	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Sensor de luz	Yes
Ángulo de giro	360 °
Longitud de cable	0.3 m
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Código IK	IK08
Voltaje de salida CC	42.5
Número de cámaras	1
Soporte remoto inteligente	Yes
Número de lentes	1
Resistente a la intemperie	Yes
Ajuste de calidad de imagen	Brightness

Funciones de protección	vandal_proof
Luz integrada	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 50 °C
Tipo de LED	IR
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Máscara de privacidad	Yes
Botón de restaurar	Yes
Texto superpuesto	Yes
Contro PTZ	Yes
Alcance de bandeja	0 °
Tornillos incluidos	Yes
Tarjeta de lectura integrada	Yes
Micrófono incorporado	Yes
Administración basada en web	Yes
Total de megapíxeles	8 MP
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Código IP (International Protection)	IP66
Visualización a distancia	Yes
Filtro de corte infrarrojo	Yes
Flujo luminoso	400 lm
Ethernet	Yes
Altavoces incorporados	Yes
Sistemas operativos móviles soportados	Android
Modelo del procesador	ARM Cortex-A53
Formato de vídeo soportado	2160p
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Distancia de visión nocturna	40 m
Reconocimiento de matrículas	Yes
Control de inclinación de la cámara	Yes
Control de desplazamiento de la cámara	Yes
Ángulo de inclinación	0 °
Color del producto	Blanco
Tipo de herrajes de montaje	ceiling_wall
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Tipo	IP security camera
Diámetro	118 mm
Denominación	Interior y exterior
Peso del producto	990 g

Full product description

Ubiquiti UVC-AI-Turret-W - Cámara IP 4K con IA y PoE

La Ubiquiti UVC-AI-Turret-W es una cámara IP de alta calidad diseñada para vigilar zonas exteriores de edificios con tecnología 4K. Con una combinación de IA, PoE, micrófono integrado y LEDs IR integrados, el dispositivo proporciona una monitorización de vídeo de alta calidad, incluso en condiciones de iluminación difíciles. UniFi Protect permite una gestión sencilla de la cámara y proporciona un control total de la monitorización, lo que permite a los usuarios observar de forma segura un espacio desde cualquier lugar.




Alta calidad de imagen en resolución 4K

La cámara Ubiquiti UVC-AI-Turret-W ofrece una resolución de 8MP 3840 x 2160 (4K), que proporciona imágenes extremadamente detalladas, permitiendo reconocer los detalles incluso a grandes distancias. Esto permite una supervisión y grabación precisas de los eventos en la zona de vigilancia. El vídeo en calidad 4K permite captar mejor detalles importantes, como rostros y matrículas.



Iluminación por infrarrojos IR incorporada

La cámara está equipada con LED IR integrados que proporcionan visibilidad de hasta 40 metros (131 pies) en la oscuridad. El filtro de corte IR elimina las interferencias y mejora la calidad de imagen por la noche, proporcionando imágenes nítidas independientemente de las condiciones de iluminación. Esto hace que la cámara IP sea ideal para su uso por la noche o en zonas poco iluminadas, proporcionando una supervisión continua.



Integración con UniFi Protect y funciones AI

La cámara funciona con el sistema UniFi Protect para facilitar la configuración, gestión y visualización de vídeo. La funcionalidad AI permite la detección de movimiento y la clasificación de eventos para una supervisión más precisa. Con un micrófono y un altavoz integrados, la cámara IP ofrece comunicación bidireccional para una mayor versatilidad en aplicaciones de seguridad.



Alimentación PoE y resistencia a la intemperie

La Ubiquiti UVC-AI-Turret-W es compatible con PoE, lo que permite alimentar la cámara a través de un único cable Ethernet, simplificando la instalación. Gracias al estándar IP66, la cámara es resistente a la intemperie, lo que la hace ideal para su instalación en exteriores. La resistencia IK08 proporciona protección adicional contra daños mecánicos.

