



**Ubiquiti UVC-G4-DOME |
Cámara IP | Unifi Video
Camera, 1512P, 24 fps, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/ubiquiti-uvc-g4-dome-camara-ip-unifi-video-camera-1512p-24-fps-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **786,03 zł** gross / 639,05 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGHHSFRMMGQ



Product features

Altura	64.5 mm
Indicadores LED	Sí
Tipo de sensor	CMOS
Tecnología de conectividad	Cableado
Máxima resolución	2688 pixels
Consumo de energía (max)	5 W
Modo noche	Yes
Rango de medición de humedad	0 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85258900
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Código IK	IK08
Número de cámaras	1
Resistente a la intemperie	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 40 °C
Peso (con soporte)	390 g
Ángulo de visión de la lente, diagonal	111 °
Total de megapíxeles	5 MP
Ángulo de visión de la lente, vertical	60 °
Ángulo de visión de la lente, horizontal	86 °
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Código IP (International Protection)	IPX4
Ethernet	Yes

Altavoces incorporados	Yes
Número de sensores	5
HDD incorporado	No
Alimentación	DC
Color del producto	Blanco
Tipo de herrajes de montaje	ceiling
Tipo	IP security camera
Diámetro	109.2 mm
Denominación	Interior y exterior
Peso del producto	370 g

Full product description

Cámara domo UniFi Protect G4

La cámara domo UniFi Protect G4 es una nueva cámara domo de vigilancia que ha recibido muchas mejoras. UniFi Protect G4 Dome es una cámara versátil diseñada para su instalación en sistemas de videovigilancia en oficinas, almacenes, locales residenciales e instituciones educativas. El compacto UniFi Protect G4 Dome de cuatro megapíxeles proporciona imágenes más claras que el UniFi Protect G3 Dome disponible anteriormente, que estaba limitado a una resolución máxima de Full HD (1080p).

Vídeo de alta calidad, incluso en la oscuridad

Las grabaciones de vídeo de alta calidad del UniFi Protect G4 Dome son extremadamente detalladas tanto de día como con poca luz, y cada detalle es claramente visible incluso en la oscuridad gracias a la iluminación LED infrarroja integrada. La velocidad de fotogramas de la televisión hace que las grabaciones de vigilancia sean cómodas para el ojo humano, sin tartamudeo ni efecto de "pase de diapositivas", incluso con una escena que cambia rápidamente en el encuadre. La detección de movimiento añade la capacidad de configurar escenarios para procesar automáticamente los eventos en el marco. En comparación con la UniFi Protect G3, la imagen de la cámara domo UniFi Protect G4 es más suave pero tiene un rango dinámico más amplio, con mucho mejor detalle en las sombras.

Objetivo gran angular de alta calidad y fuente de alimentación PoE

El objetivo gran angular con gran campo de visión proporciona imágenes de mayor calidad que el modelo anterior. Sólo se necesita un cable Ethernet para conectar la UniFi Protect G4 Dome, la alimentación PoE 802.3af de la cámara se proporciona junto con el flujo de vídeo. La carcasa de la cámara también se ha actualizado para proteger la UniFi Protect G4 Dome de las influencias ambientales, está hecha de metal y es más compacta que la UniFi Protect G3 Dome.



Buena protección y fácil manejo

La carcasa antivandálica del UniFi Protect G4 Dome soporta una energía de impacto de 5 julios y es resistente a las salpicaduras (IPx4). El micrófono y el altavoz se instalan dentro de la carcasa del UniFi Protect G4 Dome. La UniFi Protect G4 Dome requiere el software UniFi Protect para acceder completamente a sus funciones, por lo que se recomienda utilizar la cámara junto con UniFi Dream Machine Pro, UniFi Protect

Network Video Recorder o UniFi Cloud Key Plus.

