



Ubiquiti UVC-G5-Dome-Ultra | Cámara IP | 4MP 2688 x 1512, PoE, IR, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/ubiquiti-uvc-g5-dome-ultra-camara-ip-4mp-2688-x-1512-poe-ir-1x-rj45-100mb-s>

Price: **356,87 zł** gross / 290,14 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGMNQLRMNHQ

Information:

UVC-G5-Dome-Ultra es una cámara de vigilancia moderna UniFi Video de 5.^a generación, que ofrece imagen de 4 MP con una resolución de 2688 x 1512 px a 30 kl./s. El amplio ángulo de visión de 102,4° horizontal permite abarcar una mayor área y reducir los puntos ciegos, mientras que el alto nivel de detalle facilita la identificación de detalles. La cámara se alimenta mediante PoE 802.3af o PoE pasivo, lo que simplifica la instalación y garantiza un funcionamiento estable con un bajo consumo de energía de 4,2 W. El iluminador IR integrado con un alcance de 20 m garantiza una imagen nítida también por la noche, por lo que resulta ideal para la vigilancia continua del hogar y la empresa.

Product features


Altura	68.2 mm
Tipo de sensor	CMOS
Tecnología de conectividad	Cableado
Máxima resolución	2688 pixels
Kit de montaje	Yes
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Certificados de conformidad	CE
Velocidad de cuadro	30 cuadros por segundo
Reducción de ruido	Yes
Modo noche	Yes
Consumo energético	4.2 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Código IK	IK06
Número de cámaras	1

Número de lentes	1
Ajuste de calidad de imagen	Brightness
Funciones de protección	vandal_proof
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 40 °C
Tipo de LED	IR
Tipo de interfaz ethernet	Fast Ethernet
Máscara de privacidad	Yes
Botón de restaurar	Yes
Texto superpuesto	Yes
Tornillos incluidos	Yes
Total de megapíxeles	4 MP
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Modo día / noche	Yes
Filtro de corte infrarrojo	Yes
Wifi	No
Bluetooth	No
Ethernet	Yes
Voltaje de entrada AC	37 V
Número de sensores	1
HDD incorporado	No
Modelo del procesador	ARM Cortex-A7
Alimentación	PoE
Procesador incorporado	Yes
Distancia de visión nocturna	20 m
Color del producto	Blanco
Tipo de herrajes de montaje	ceiling_wall
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Tipo	IP security camera
Diámetro	63.6 mm
Denominación	Interior y exterior
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes
Peso del producto	175 g

Full product description

UVC-G5-DOME-ULTRA: la nueva generación de vigilancia

La UVC-G5-Dome-Ultra es la cámara de quinta generación de la serie UniFi Video, diseñada para la vigilancia moderna. Con un sensor CMOS de 1/2,4" con una resolución de 4 MP (2688 x 1512 px, 16:9) y la posibilidad de grabar a 30 fps, ofrece una calidad de imagen increíble. Es la solución ideal tanto para empresas como para usuarios domésticos que esperan el máximo nivel de seguridad.



Gran ángulo de visión y alta resolución

La cámara tiene una lente fija que proporciona un ángulo de visión de 102,4° en horizontal, 54,9° en vertical y 120,6° en diagonal. De este modo, puede estar seguro de captar todo lo que ocurre en su entorno sin ángulos muertos. La alta resolución de 4 MP garantiza una imagen detallada que le permitirá identificar hasta el más mínimo detalle.



Funciones avanzadas y alimentación fiable

La UVC-G5-Dome-Ultra está equipada con (1) puerto Ethernet de 10/100 Mbps, a través del cual la cámara se alimenta mediante el estándar 802.3af POE o POE pasivo con una tensión de entrada de 37 - 57 V CC. Esto garantiza una conexión fiable y estable y una instalación sencilla. El consumo máximo de energía es de sólo 4,2 W, lo que hace que esta cámara sea extremadamente eficiente desde el punto de vista energético.



Excelente calidad de imagen de noche

La cámara también está preparada para funcionar en condiciones de iluminación difíciles. Con un iluminador IR integrado con un alcance de 20 m, la UVC-G5-Dome-Ultra proporciona imágenes claras incluso en la oscuridad total. Es la solución ideal para vigilar tanto interiores como exteriores, independientemente de la hora del día.