



Ubiquiti UVC-G5-PTZ | Cámara IP | PTZ, 2k (4MP), zoom óptico 2x, IP66



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/ubiquiti-uv-g5-ptz-camara-ip-ptz-2k-4mp-zoom-optico-2x-ip66>

Price: **1.191,46 zł** gross / 968,67 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGNNLNRMLI

Information:

Ubiquiti UVC-G5-PTZ es una cámara IP profesional 2K (4 MP) con función PTZ, zoom óptico 2x y posibilidad de girar, inclinar y acercar la imagen de forma remota. Ofrece una monitorización detallada de grandes áreas en el hogar, la oficina y espacios comerciales. Gracias al diodo IR y al LED blanco, proporciona una imagen nítida por la noche hasta 20 m, y el filtro IR cut ajusta automáticamente su funcionamiento a las condiciones de iluminación. La carcasa resistente de aluminio y policarbonato, junto con las clasificaciones IP66 e IK04, garantizan resistencia a la lluvia, el polvo y los daños, mientras que el rango de funcionamiento de -30°C a 45°C asegura fiabilidad en condiciones difíciles. La integración con UniFi Protect facilita la gestión y la instalación.

Product features

Altura	90 mm
Tipo de sensor	CMOS
Tecnología de conectividad	Cableado
Máxima resolución	2688 pixels
Kit de montaje	Yes
Modo noche	Yes
Rango de medición de humedad	0 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Código IK	IK04
Voltaje de salida CC	37
Número de cámaras	1
Resistente a la intemperie	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 45 °C
Tipo de LED	IR
Apertura mínima	1.85

Apertura máxima	2.4
Tipo de interfaz ethernet	Fast Ethernet
Contro PTZ	Yes
Micrófono incorporado	Yes
Ángulo de visión de la lente, diagonal	121 °
Total de megapíxeles	4 MP
Código IP (International Protection)	IP66
Wifi	No
Bluetooth	No
Ethernet	Yes
Número de sensores	1
HDD incorporado	No
Alimentación	DC
Distancia de visión nocturna	20 m
Color del producto	Blanco
Tipo de herrajes de montaje	Wall/Pole
Tipo	IP security camera
Diámetro	152.5 mm
Denominación	Interior y exterior
Peso del producto	580 g

Full product description

Ubiquiti UVC-G5-PTZ - Cámara IP PTZ profesional para monitorización avanzada

Ubiquiti UVC-G5-PTZ es una avanzada **cámara IP** con **resolución 2K (4 MP)**, diseñada pensando en usuarios exigentes. Gracias a la función **PTZ** (Pan, Tilt, Zoom), al zoom óptico 2x y a la resistencia a las condiciones atmosféricas **IP66**, el dispositivo garantiza fiabilidad y precisión en la monitorización tanto interior como exterior. Ideal para su uso en hogares, oficinas o grandes espacios comerciales.



Alta calidad de imagen y función PTZ

Ubiquiti UVC-G5-PTZ ofrece una resolución **2K (2688 x 1512 px)**, lo que garantiza una imagen detallada y nítida. Gracias a la función **PTZ** puedes girar la cámara, inclinarla y acercar la imagen de forma remota, lo que permite una supervisión precisa de grandes áreas. El zoom óptico 2x permite acercarse con precisión los detalles de interés, sin pérdida de calidad de vídeo.



Visión nocturna e iluminación IR

La cámara está equipada con **diodo IR** y luz LED blanca, que proporcionan una imagen clara por la noche a una **distancia de hasta 20 m**. Gracias a la tecnología **IR cut filter**, el dispositivo se adapta automáticamente a las condiciones de iluminación, garantizando una visibilidad óptima incluso en completa oscuridad. Una solución ideal para lugares que requieren monitorización las 24 horas.



Resistencia a las condiciones atmosféricas

Gracias a la carcasa fabricada en **aluminio y policarbonato** y al **certificado IP66**, la cámara es resistente a la lluvia, al polvo y a las condiciones meteorológicas adversas. Puede funcionar en un amplio rango de temperaturas, **de -30°C a 45°C**, lo que la hace fiable en cualquier entorno. La **resistencia IK04** protege el dispositivo contra golpes y daños mecánicos.



Instalación sencilla e integración con UniFi Protect

La cámara es compatible con **UniFi Protect**, lo que permite una gestión y supervisión sencillas mediante aplicaciones móviles o un navegador web. El montaje en pared o poste es sencillo gracias a los soportes incluidos.

