



Cámara IP Ubiquiti UVC-G6-Bullet-W, 4K, 30fps, PoE, IP66



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/camara-ip-ubiquiti-uvc-g6-bullet-w-4k-30fps-poe-ip66>

Price: **873,45 zł** gross / 710,12 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIPKRMMP0

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Bullet es una cámara IP 4K resistente para vigilancia exterior, compatible con UniFi Protect. Ofrece imagen en resolución 3840 × 2160 a 30 FPS, lo que garantiza un alto nivel de detalle y una mejor identificación de personas, vehículos y matrículas. La alimentación PoE simplifica la instalación, y la conectividad Ethernet garantiza un funcionamiento estable. La cámara permite visión nocturna hasta 30 m, reconoce personas, animales y vehículos, y también admite el reconocimiento facial. La carcasa IP66 con resistencia IK04 protege contra la lluvia, el polvo y los daños, y su montaje universal facilita su implementación en distintas ubicaciones.

Product features

Altura	88.8 mm
Tecnología de conectividad	Cableado
Máxima resolución	3840 pixels
Kit de montaje	Yes
Certificados de conformidad	CE
Velocidad de cuadro	30 cuadros por segundo
Reducción de ruido	Yes
Consumo de energía (max)	9.9 W
Modo noche	Yes
Rango de medición de humedad	0 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Código IK	IK04
Voltaje de salida CC	37
Número de cámaras	1
Guía del usuario IFU	Yes

Resistente a la intemperie	Yes
Ajuste de calidad de imagen	Brightness
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 50 °C
Tipo de LED	IR
Tipo de interfaz ethernet	Fast Ethernet
Botón de restaurar	Yes
Texto superpuesto	Yes
Tornillos incluidos	Yes
Micrófono incorporado	Yes
Total de megapíxeles	8 MP
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Código IP (International Protection)	IP66
Clasificación de objetivos como vehículos y personas	Yes
Filtro de corte infrarrojo	Yes
Wifi	No
Bluetooth	No
Ethernet	Yes
HDD incorporado	No
Modelo del procesador	ARM Cortex-A53
Alimentación	PoE
Procesador incorporado	Yes
Distancia de visión nocturna	30 m
Color del producto	Blanco
Tipo de herrajes de montaje	Ceiling/Wall/Pole
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Tipo	IP security camera
Diámetro	82 mm
Denominación	Interior y exterior
Peso del producto	587 g

Full product description


Ubiquiti UVC-G6-Bullet - cámara 4K lista para cualquier condición

Cuida la seguridad gracias a un dispositivo que **combina una alta calidad de imagen con una construcción resistente**. Ubiquiti UVC-G6-Bullet es una **cámara IP 4K** diseñada para funcionar las 24 horas del día en exigentes condiciones exteriores. Es compatible con el sistema **UniFi Protect**, lo que la convierte en un elemento de un sistema de monitorización escalable, listo para funcionar inmediatamente después de la instalación.



Cámara IP Unifi - Alta resolución 4K

UVC-G6-Bullet registra imágenes en **resolución 4K (3840 × 2160)** a **30 FPS**, lo que permite captar más detalles que en el caso de las cámaras Full HD. Gracias al sensor **1/1.8" 8MP CMOS**, el vídeo es nítido, contrastado y legible incluso en escenas dinámicas. Estos parámetros son especialmente importantes para la identificación de personas, vehículos y **matrículas**.



PoE y alimentación a través de Ethernet

La **alimentación PoE** significa que solo se necesita un cable para la transmisión de datos y la alimentación, lo que simplifica considerablemente la **instalación**. La cámara funciona con un voltaje de 37 a 57V y consume solo 9.9W de potencia. El **conector Ethernet RJ45 10/100 MbE** garantiza una transmisión estable sin necesidad de usar Wi-Fi.



Monitorización 24/7 con modo IR

El **LED IR** integrado y el filtro IR permiten la monitorización nocturna hasta **30 metros**, garantizando un funcionamiento eficaz de la cámara incluso en completa oscuridad. Gracias al software inteligente, la cámara reconoce **personas, animales y vehículos**, y también admite **reconocimiento facial**. Esto significa una supervisión eficaz durante todo el día, sin interrupciones.



Carcasa IP66 - lista para condiciones difíciles

Fabricada en aluminio y policarbonato, la carcasa **IP66** protege el dispositivo contra la lluvia, el polvo y las temperaturas extremas. La **resistencia mecánica IK04** protege contra actos de vandalismo y daños accidentales. La cámara puede montarse **en la pared, el techo o un poste**; el conjunto incluye todos los elementos necesarios para el montaje.

