



Ubiquiti UVC-G6-PTZ-W | Cámara IP | 4k, 8 MP, zoom híbrido 10x, 1 RJ45 100 Mbps, IP66



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/ubiquiti-uv-g6-ptz-w-camara-ip-4k-8-mp-zoom-hibrido-10x-1-rj45-100-mbps-ip66>

Price: **1.683,32 zł** gross / 1.368,55 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJJNERMLPI

Information:

Ubiquiti UVC-G6-PTZ-W es una cámara IP avanzada para la vigilancia exterior, que ofrece imagen 4K en resolución 8MP y 10x zoom híbrido para una visualización precisa de los detalles desde gran distancia. El IR LED integrado proporciona una supervisión eficaz también por la noche, hasta 30 m, y la alta calidad de imagen también funciona bien con poca iluminación. Gracias a la clase de protección IP66, la cámara es resistente al polvo y a la lluvia, lo que garantiza un funcionamiento fiable en condiciones meteorológicas difíciles.

Product features

Altura	203.2 mm
Indicadores LED	Sí
Tecnología de conectividad	Cableado
Máxima resolución	3864 pixels
Kit de montaje	Yes
Certificados de conformidad	CE
Sistema de audio	2-way
Velocidad de cuadro	30 cuadros por segundo
Reducción de ruido	Yes
Consumo de energía (max)	24.5 W
Modo noche	Yes
Rango de medición de humedad	20 - 90%
Sensor de luz	Yes
Ángulo de giro	350 °
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Código IK	IK04

Voltaje de salida CC	42.5
Número de cámaras	1
Guía del usuario IFU	Yes
Resistente a la intemperie	Yes
Ajuste de calidad de imagen	Brightness
Luz integrada	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 50 °C
Tipo de LED	IR
Tipo de interfaz ethernet	Fast Ethernet
Máscara de privacidad	Yes
Botón de restaurar	Yes
Texto superpuesto	Yes
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de rostros
Contro PTZ	Yes
Tornillos incluidos	Yes
Tarjeta de lectura integrada	Yes
Micrófono incorporado	Yes
Total de megapíxeles	8 MP
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Código IP (International Protection)	IP66
Clasificación de objetivos como vehículos y personas	Yes
Modo día / noche	Yes
Filtro de corte infrarrojo	Yes
Wifi	No
Bluetooth	No
Ethernet	Yes
Altavoces incorporados	Yes
HDD incorporado	No
Modelo del procesador	ARM Cortex-A53
Capacidad de zoom	Yes
Alimentación	PoE
Procesador incorporado	Yes
Distancia de visión nocturna	30 m
Reconocimiento de matrículas	Yes
Control de inclinación de la cámara	Yes
Control de desplazamiento de la cámara	Yes
Color del producto	Blanco
Tipo de herrajes de montaje	Ceiling/Wall/Pole
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Tipo	IP security camera
Diámetro	107.2 mm
Denominación	Interior y exterior
Peso del producto	1000 g

Full product description

Cámara IP Ubiquiti UVC-G6-PTZ-W de alta calidad para vigilancia avanzada

La cámara IP Ubiquiti UVC-G6-PTZ-W es la solución perfecta para la videovigilancia avanzada. Con resolución 4K, 8MP y zoom híbrido 10x, ofrece imágenes extremadamente claras y de alta calidad. La cámara IP Ubiquiti es resistente a la intemperie, lo que garantiza su fiabilidad en entornos exteriores adversos.



Alta resolución 4K

La cámara ofrece resolución 4K (3840x2160), lo que proporciona imágenes detalladas y nítidas. Esto facilita la captura de todos los detalles de la zona vigilada. El sensor de 8 MP de la cámara permite obtener una excelente calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz.



Zoom híbrido 10x

La cámara Ubiquiti UVC-G6-PTZ-W está equipada con un zoom híbrido 10x, que le permite acercarse con precisión a un objeto de interés. Con el zoom, obtendrá una imagen nítida desde una gran distancia, aumentando la eficacia de la supervisión. El zoom óptico le permite mantener una alta calidad de imagen al hacer zoom.



IR e infrarrojos incorporados

La cámara incorpora LED IR que proporcionan una visibilidad nocturna de hasta 30 m (98 pies). Esto hace que la vigilancia nocturna sea tan eficaz como la diurna. Los IR permiten captar detalles incluso en la oscuridad total, lo que mejora la seguridad.



Resistencia a la intemperie

La cámara IP de Ubiquiti está diseñada para funcionar en entornos difíciles. Con una clasificación IP66, la unidad es resistente al polvo y a la lluvia. Puede instalarse en exteriores, totalmente resistente a condiciones meteorológicas cambiantes como lluvia, nieve o alta humedad.

