




## EXTRALINK DRABINA PRZEGUBOWA LAD3X4M 3X4, 3,55 M



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/escaleras/extralink-drabina-przegubowa-lad3x4m-3x4-355-m>

Price: **735,82 zł** gross / 598,23 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIPMFRMMIP


### Information:

Extralink LAD3X4M es una escalera articulada de aluminio de tres secciones con cuatro peldaños cada una, destinada a trabajos de reforma, instalación, limpieza y jardinería. Su estructura regulable permite configurarla de varias maneras, y al desplegarse por completo alcanza 3,55 m de longitud; en configuración tipo A tiene aprox. 1,75 m de altura. La capacidad de carga de hasta 150 kg garantiza un uso seguro con herramientas y materiales. Seis articulaciones bloqueables facilitan una colocación estable, los peldaños estriados y los topes antideslizantes aumentan la seguridad, y la conformidad con la norma EN 131 confirma la calidad de fabricación. La escalera pesa 12,4 kg y, plegada, mide aprox. 94 cm, por lo que es fácil de transportar y almacenar.

### Full product description

### Escalera para diversas tareas

Extralink LAD3X4M es una escalera articulada de aluminio compuesta por tres secciones de cuatro peldaños cada una. Su estructura regulable permite configurarla de varias maneras, por lo que resulta útil durante reformas, trabajos de instalación, tareas de limpieza y el cuidado del jardín.



### Alcance de hasta 3,55 metros

Una vez completamente desplegada, la escalera alcanza una longitud de 3,55 m, facilitando el acceso a lugares elevados. En la configuración tipo A, su altura es de aproximadamente 1,75 m, lo que permite trabajar cómodamente sin necesidad de apoyar la estructura en la pared.



### Carga de hasta 150 kilogramos

La estructura de aluminio combina resistencia a la carga con facilidad de transporte. La carga máxima de 150 kg permite utilizar la escalera en trabajos domésticos y de taller, también con herramientas manuales o materiales necesarios.




## Bisagras bloqueables

Seis bloqueos de bisagra ayudan a mantener las distintas secciones en la posición elegida. El mecanismo permite cambiar la configuración de la escalera y adaptar su forma al tipo de trabajo que se realiza. Antes de subir, compruebe siempre que todas las bisagras estén correctamente bloqueadas.



## Apoyo estable

Los peldaños estriados ayudan a reducir el deslizamiento del calzado al subir. Cuatro patas antideslizantes aumentan la adherencia de la estructura al suelo, y las bases anchas contribuyen a una colocación más estable de la escalera. El producto cumple los requisitos de la norma EN 131.



### Plegado y transporte cómodos

La escalera pesa 12,4 kg, por lo que puede transportarse fácilmente entre distintos lugares de trabajo. Una vez plegada, mide aproximadamente 94 cm de longitud, lo que facilita su transporte en coche y su almacenamiento en el garaje, taller, trastero o cuarto de servicio.

