

Imagen no
disponible

XIAOMI GAMING MONITOR G PRO 27I, P27QBA-RGPGL, 57449



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/monitores/xiaomi-gaming-monitor-g-pro-27i-p27qba-rgp-gl-57449>

Price: **1.399,00 zł** gross / 1.137,40 zł net



Manufacturer: XIAOMI

Referention number: DNXGHJHQFRMMHH

Information:

Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i es un monitor 2K de 27 pulgadas creado para jugar y para el trabajo diario. La tecnología Mini LED con 1152 zonas de retroiluminación ofrece mejor contraste, negros más profundos y mayor nivel de detalle, mientras que HDR1000 aumenta el realismo de las escenas claras y oscuras. La frecuencia de actualización de 180 Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms garantizan una imagen fluida y receptiva, con el apoyo de FreeSync. La amplia gama de colores de 99% DCI-P3, 100% sRGB y 97% Adobe RGB, junto con la calibración $\Delta E < 2$, hacen que los colores sean vivos y precisos. El monitor también ofrece TÜV Low Blue Light, una base ajustable, marcos delgados y un completo conjunto de conexiones.

Product features

Gama de colores	100 %
Tiempo de respuesta	1 ms
Tipo de pantalla	IPS
Profundidad de color	10 bit
montaje VESA	Yes
Forma de la pantalla	Plano
Gama de colores DCI-P3	99
Cobertura Adobe RGB	97 %
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	Alto Rango Dinámico (HDR) 1000
Cobertura sRGB (típica)	100 %
Máxima velocidad de actualización	180 Hz
HDMI	Yes
Resolución	2560 pixels
Corriente de entrada	2.71 A

Cables incluidos	DisplayPort
Tecnología de visualización	LED
Número de colores de la pantalla	1,07 mil millones de colores
Consumo energético	65 W
AMD FreeSync	Yes
Salidas para auriculares	1
Guía del usuario IFU	Yes
Salida de auriculares	Yes
Peso (con soporte)	6800 g
Stand incluido	Yes
Diagonal de la pantalla	27 "
Adaptador de corriente incluido	Yes
Ajustes de altura	Yes
Altura del dispositivo (con soporte)	526.5 mm
Razón de contraste (típica)	1000:1
Profundidad dispositivo (con soporte)	613.35 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)	169.45 mm
Número de puertos HDMI	2
Relación de aspecto nativa	16:9
Versión HDMI	2.0
Tipo HD	Wide Quad HD
Voltaje de salida de adaptador AC	24 V
Posicionamiento de mercado	Gaming
Ángulo de inclinación	-5 °
Color del producto	Negro
Interfaz de panel de montaje	75 mm
Gama de colores estándar	Adobe RGB
Ángulo de visión, vertical	178 °
Ángulo de visión, horizontal	178 °
Tiempo de respuesta (rápido)	1 ms
Relación de contraste (dinámico)	1000000:1
Zonas de atenuación local	1152
Oscurecimiento local	Yes
Versión de salidas DisplayPort	1.4
Cantidad de salidas DisplayPort	2
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gris a Gris)
Brillo de la pantalla (máximo)	1000 cd/m2
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	Yes
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync

Full product description

Imagen en 2K con juego fluido a 180 Hz

Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i es un monitor para juegos y trabajo diario con pantalla de **27 pulgadas**, resolución **2K** y tecnología **Mini LED**. Combina alto contraste, refresco rápido y una amplia gama de colores, por lo que funciona muy bien donde importan una imagen nítida y una respuesta rápida al movimiento.



Ventajas clave

- **1152 zonas de retroiluminación Mini LED** – imagen con mejor control de las partes claras y oscuras, sin aplanar los detalles.
- **HDR1000** – luces más definidas, negros más profundos y mayor legibilidad en escenas de alto contraste.
- **Refresco de 180 Hz** – movimientos más fluidos en juegos dinámicos y menos desenfoque durante la acción rápida.
- **Tiempo de respuesta de 1 ms** – menor retraso de imagen y menos efecto de estela.
- **FreeSync** – menos desgarro de fotogramas y una imagen más estable en escenas exigentes.
- **99% DCI-P3** – amplia gama de colores que facilita disfrutar de contenidos con colores ricos.

HDR1000
Wyraźny i jasny obraz



Wysoka częstotliwość odświeżania 180 Hz
Niezwyczajnie płynna rozgrywka



FreeSync
Grafika bez rozrywania ekranu



1 ms
Szybki czas reakcji

1ms GTG

Technologia Mini LED i 1152 stref
Fenomenalna jakość obrazu



Tecnología Mini LED

La retroiluminación **Mini LED** con **1152 zonas** y **4608 diodos** ofrece un control más preciso del brillo en distintas partes de la pantalla. Gracias a ello, las escenas oscuras conservan los detalles y los elementos brillantes no pierden definición. Esto es importante en juegos, películas y trabajo con gráficos, donde cuenta la separación entre sombras y luces.



HDR1000 y alto contraste

La compatibilidad con **HDR1000** significa un brillo máximo de hasta **1000 nits** y un nivel oscuro de **0,001 nits**. En la práctica, la pantalla muestra destellos intensos, fuentes de luz bien definidas y negros profundos, sin perder legibilidad en las zonas más oscuras. El contraste dinámico de **1 000 000:1** refuerza las diferencias entre luz y sombra.



Refresco de 180 Hz en juegos

El refresco de **180 Hz** y el tiempo de respuesta de **1 ms GTG** reducen el retraso de imagen en movimientos dinámicos. El monitor sigue mejor el ritmo en shooters, carreras y juegos deportivos, donde importa la respuesta inmediata de la pantalla. La matriz **Fast IPS** mantiene una buena legibilidad también desde ángulos laterales.



FreeSync

FreeSync sincroniza el funcionamiento de la tarjeta gráfica y del monitor, por lo que la imagen se mantiene coherente durante los cambios rápidos de escena. Desaparece el problema del desgarro de fotogramas y el movimiento en pantalla se ve más estable incluso cuando la acción se intensifica. Es una solución que apreciará cualquiera que quiera mantener el control de la imagen sin interferencias innecesarias.

FreeSync



Amplia gama de colores

La capa de **quantum dots** y la cobertura del **99% DCI-P3** favorecen colores más saturados pero coherentes. El monitor también cubre **100% sRGB** y **97% Adobe RGB**, por lo que responde bien en contenidos multimedia y en trabajos que requieren una reproducción fiable del color. Por su parte, la **profundidad de 10 bits** y **1,07 mil millones de colores** reducen las transiciones tonales visibles.



Comodidad para la vista

El certificado **TÜV Low Blue Light** confirma el funcionamiento del modo de baja luz azul. El monitor reduce la luz azul de onda corta, por lo que las sesiones largas frente a la pantalla resultan menos exigentes para la vista. Es útil tanto al jugar por la noche como durante jornadas de trabajo de muchas horas.




Ajuste cómodo y conexiones

La base con ajuste de altura, inclinación, giro horizontal y modo retrato facilita adaptar la pantalla al puesto de trabajo. El monitor también cuenta con **2x DP 1.4** y **2x HDMI 2.0**, así que podrás conectar sin problema el ordenador y otras fuentes de imagen. Los marcos estrechos en tres lados y el control mediante joystick aumentan la comodidad del uso diario.




Pochylanie do
przodu/tyłu



Regulacja pionowa



Obrót w poziomie



Tryb pionowy



Datos técnicos

- **Modelo del producto:** P27QBA-RGPGL
- **Alimentación:** 24V = 2.71A
- **Potencia nominal:** 65W
- **Tamaño de la pantalla:** 27"
- **Ángulo de visión de la pantalla:** 178°(horiz.)/178°(vert.)
- **Brillo máximo:** 1000 nits
- **Relación de contraste estática:** 1000:1
- **Colores:** 1,07 mil millones de colores
- **Relación de aspecto:** 16:9
- **Resolución:** 2560 x 1440
- **Frecuencia máxima de refresco:** 180Hz
- **Tiempo de respuesta:** 1ms (TYP)
- **Zonas de atenuación local:** 1152
- **HDR:** HDR1000
- **Gama de colores:** 99% DCI-P3 / 97% Adobe RGB / 100% sRGB

- **Calibración de color:** $\Delta E < 2$
- **Dimensiones del producto (con base):** 613,35 mm (l.) x 169,45 mm (an.) x 526,5 mm (al.)
- **Peso neto del producto (con base):** 6,8 kg
- **Dimensiones de montaje en pared:** Compatible (VESA 75mm x 75mm)
- **Soporte del monitor:** Soporte multifuncional (posibilidad de ajuste adelante-atrás, izquierda-derecha, elevación y giro)
- **Ángulo de inclinación:** Hacia delante $5^{\circ} + 2$ / Hacia atrás $21^{\circ} \pm 2$
- **Contenido del paquete:**
 - Pantalla x1
 - Base x1
 - Adaptador de corriente x1
 - Manual de usuario x1
 - Informe de precisión de color x1
 - Soporte de la base x1
 - Cable DP x1