



Yealink SIP-T31G | Teléfono VoIP | 2x RJ45 1000Mb/s, pantalla, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/voip/yealink-sip-t31g-telefono-voip-2x-rj45-1000mb-s-pantalla-poe>

Price: **269,23 zł** gross / 218,89 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQJGRMLP

Product features

Tipo de producto	IP Phone
historial de llamadas	Yes
Altura	162 mm
Tipo de pantalla	LCD
Montaje de pared	No
Ancho	188 mm
Profundidad	189 mm
Número de cuentas de VoIP	2
Monitor con luz de fondo	Yes
Resolución	132 pixels
Kit de montaje	Yes
Micrófono mudo	Yes
Capacidad de transferencia de llamada	Yes
Servidor de registro SIP	Yes
Nº de líneas	2 lines
Certificados de conformidad	ALCANZAR
Consumo energético	3 W
Rango de medición de humedad	10 - 95%
Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC)	Yes
Llamada en espera	Yes
Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit

Marcación rápida	Yes
Pantalla táctil	No
Redirección de llamada	Yes
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1p
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Cable Ethernet	Yes
Auricular	Yes
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
Generación de ruido confortable (CNG)	Yes
Profundidad del paquete	210 mm
Llamada anónima	Yes
Rechazo de llamadas anónimas	Yes
Altura del paquete	103 mm
Ancho del paquete	213 mm
retorno de llamada	Yes
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Llamada en espera	Yes
Montaje	Desk/Wall
Cantidad de puertos RJ-9	2
Diagonal de la pantalla	2.3 "
Codecs de voz	AGC
Llamada en conferencia	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Wifi	No
Bluetooth	No
Ethernet	Yes
Voltaje de entrada de adaptador AC	100 V
Remarcado	Yes
Corriente de salida de adaptador AC	0.6 A
Voltaje de salida de adaptador AC	5 V
Color del producto	Gris
DHCP, cliente	Yes
Tipo de auricular	Wired handset
Contestador automático	Yes
Capacidad de lista de direcciones	1000 entries
Identificador de llamadas	Yes
Altavoz	Yes
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Yealink SIP-T31G es un teléfono IP básico con 2 líneas y voz HD

El nuevo SIP-T31g de Yealink eleva los teléfonos IP de gama básica a un nivel nunca antes alcanzado. Aprovechando al máximo los materiales de alta calidad, así como una pantalla gráfica LCD extra grande de 132 x 64 píxeles con una nítida pantalla de datos de 5 líneas, el teléfono Yealink ofrece una experiencia de usuario más fluida, mucha más información visual y funciones de voz HD. Mientras tanto, el doble puerto

Gigabit Ethernet con PoE integrado hace que el T31G sea una opción ideal para un uso prolongado de la red. El SIP-T31G admite dos cuentas de VoIP, opciones de instalación sencillas, flexibles y seguras, así como IPv6, Open VPN y un servidor de copia de seguridad. También funciona con SRTP / HTTPS / TLS, 802.1 x. Como solución IP altamente rentable y eficiente, el T31 maximiza la productividad tanto en entornos de pequeñas como de grandes oficinas.



Audio HD y gestión de llamadas mejorada

"Yealink HD Voice" es una combinación de diseño de software y hardware, y la introducción de tecnología de banda ancha para maximizar el rendimiento acústico. En combinación con la tecnología avanzada de claridad de audio, como el dúplex completo, la eliminación de ECHA, el búfer de fluctuación de fase adaptable, etc., SIP-T31G proporciona una comunicación de voz más clara y realista. SIP-T31G admite amplias funciones de productividad, como el navegador XML, el aparcamiento de llamadas, la captura de llamadas, el BLF, el desvío de llamadas y la conferencia a cinco bandas, lo que lo convierte en una herramienta de productividad ideal para las pequeñas y grandes oficinas actuales.



Principales características y beneficios de Yealink SIP-T31G

- Yealink HD Voice
- Dos puertos Gigabit Ethernet
- Pantalla gráfica LCD de 2,3" con resolución de 132x64 píxeles con retroiluminación
- Soporte de PoE
- Compatibilidad con el códec Opus
- Hasta 2 cuentas SIP
- Funcionamiento de los auriculares
- Montaje en pared
- Opciones de aseguramiento sencillas, flexibles y seguras