



Yealink SIP-T53C | Teléfono VoIP | 2x RJ45 1000Mb/s, pantalla, PoE, USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/voip/yealink-sip-t53c-telefono-voip-2x-rj45-1000mb-s-pantalla-poe-usb>

Price: **538,13 zł** gross / 437,50 zł net

Yealink


Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGGJKOLRMML

Full product description

Fácil de usar

El teléfono IP Yealink SIP-T53C cuenta con una pantalla LCD a color ajustable de 3,5 pulgadas que se puede ajustar fácilmente a un ángulo de visión cómodo para adaptarse a usted. El SIP-T53C se combina con la última versión de la tecnología Yealink Optimal HD Voice. Compatible con los audífonos (HAC), su auricular HAC ayuda a la persona con pérdida auditiva a oír su voz con mayor claridad.



Transmisión inalámbrica

El teléfono IP Yealink SIP-T53C no solo cuenta con Bluetooth 4.2 integrado para auriculares Bluetooth y sincronización de contactos móviles, sino que también incorpora Wi-Fi de doble banda para la conectividad Wi-Fi, permitiendo un fácil acceso a la conectividad Wi-Fi 5G. Además, el teléfono IP puede funcionar con el Yealink VC Desktop de forma conjunta para compartir contenidos desde un ordenador portátil, lo que facilita la colaboración.



Gran capacidad de expansión

Los dos puertos USB 2.0 incorporados le permiten disfrutar de la grabación de llamadas a través de una memoria USB. A través de este puerto USB, también puede conectar un auricular USB con cable/inalámbrico sin conectar el Yealink EHS36, y conectar hasta 3 módulos de expansión Yealink EXP50, que pueden ser programados con 180 teclas DSS sin papel.



Instalación y suministro eficientes

El Yealink SIP-T53C soporta un aprovisionamiento eficiente y un despliegue masivo sin problemas con el mecanismo RPS y Boot para ayudarle a realizar el aprovisionamiento Zero Touch sin ninguna configuración manual complicada. Además, la plantilla unificada de firmware y autop que se aplica a los modelos de teléfono T53/T53W/T54W/T57W ahorra aún más tiempo y costes a las empresas.

