



Yealink W76P | Teléfono VoIP DECT | 1x RJ45 100Mb/s, pantalla, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/voip/yealink-w76p-telefono-voip-dect-1x-rj45-100mb-s-pantalla-poe>

Price: **645,93 zł** gross / 525,15 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGJIMHRMLPP

Product features


Tipo de producto	IP mobile phone
historial de llamadas	Yes
Tipo de pantalla	TFT
Dispositivo de carga	Yes
Monitor con luz de fondo	Yes
Resolución	240 pixels
Capacidad de transferencia de llamada	Yes
Voicemail integrado	Yes
Nº de líneas	20 lines
Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 70 °C
Rango de medición de humedad	10 - 95%
Llamada en espera	Yes
Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800
Marcación rápida	Yes
Redirección de llamada	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1af
Cable Ethernet	Yes
Alerta vibratoria	Yes
Dimensiones de base	130 mm
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Dimensiones de auriculares (Ancho x Profundidad x Altura)	175 mm
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C

Bloqueo de dispositivo	Yes
Rechazo de llamadas anónimas	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Indicador de mensaje en espera (MWI)	Yes
Llamada en espera	Yes
Montaje	Desk/Wall
Llamada directa	Yes
Diagonal de la pantalla	2.4 "
Intercomunicador	Yes
Llamada en conferencia	Yes
Número de botones de función	6
Bluetooth	Yes
Ethernet	Yes
Voltaje de entrada de adaptador AC	100 V
Remarcado	Yes
Tecnología de batería	Lithium-Ion (Li-Ion)
Color del producto	Gris
DHCP, cliente	Yes
Tipo de auricular	Wireless handset
Capacidad de lista de direcciones	1000 entries
Identificador de llamadas	Yes
Altavoz	Yes

Full product description

Solución de alto rendimiento

Soportando el registro de hasta 10 terminales DECT Yealink W56H, el sistema W76P se presenta con una robusta capacidad de procesamiento para hasta 10 cuentas SIP y 20 llamadas simultáneas. Se puede conseguir una mayor flexibilidad y movilidad con hasta 6 repetidores opcionales para ampliar la cobertura de la red.



The image displays the Yealink W76P system components. On the right is a black Yealink W70B DECT base station with a circular antenna. To its left is a silver Yealink W56H DECT handset resting on its charging dock. The handset's screen shows the time 10:39 and the date Thursday, Mar 26. Below the handset, four blue rounded rectangular boxes highlight system capabilities: 'up to 10 W56H DECT Handsets', 'up to 10 SIP Accounts', 'up to 20 Simultaneous Calls', and 'up to 6 DECT Repeaters'.


Sonido HD

Combinando el terminal profesional W56H con la nueva estación base DECT Yealink W70B, el W76P ofrece una calidad de audio excelente y estable tanto en condiciones de gran ancho de banda como de baja red con soporte para Opus y una serie de códecs de audio. El sistema de cancelación de ruido también garantiza la eficacia de las llamadas en entornos complejos.



Interfaz intuitiva

El W76P admite un aprovisionamiento eficaz y un despliegue masivo sin fisuras con un servicio de redirección y aprovisionamiento (RPS) y un mecanismo de arranque para ayudar a realizar el despliegue, el mantenimiento y las actualizaciones a distancia. Además, un nuevo portal web para la gestión de dispositivos aporta una interfaz clara e intuitiva para mejorar la experiencia del usuario.



Compatibilidad

El sistema telefónico IP Yealink W79P DEC T también es compatible con toda la serie de terminales DECT de Yealink, incluyendo auriculares, teléfonos de conferencia y teléfonos DD, ofreciendo opciones adicionales para la construcción de redes de comunicación inalámbrica en los lugares de trabajo.