



ZyXel ES-105A V3 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/zyxel-es-105a-v3-switch-5x-rj45-100mb-s>

Price: **42,30 zł** gross / 34,39 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNLPKRMMOI

Product features


Aprobación de regulaciones	FCC, CE, C-Tick, BSMI
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95 %
Tamaño de buffer	56 KB
Altura	26 mm
Voltaje de salida	5 V
Indicadores LED	Actividad
Ancho	121 mm
Profundidad	75 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Peso del paquete	373.5 g
Consumo energético	0.92 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	1 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Profundidad del paquete	82 mm
Altura del paquete	95 mm

Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	127 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Manual de usuario	Yes
Tabla de direcciones MAC	1000 entries
Corriente de salida	1 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Guardar y remitir	Yes
Color del producto	Plata
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Apilable	No
Peso del producto	248 g

Full product description

Zyxel ES-105A v3 - Interruptor de 5 puertos

El Zyxel ES-105A v3 te ayuda a conectar fácilmente varios dispositivos a tu red doméstica con soporte de conexión prioritaria.



Tecnología

La QoS con puertos de prioridad permite mantener la red funcionando sin problemas, proporcionando también un aumento del buffer de memoria. El ES-105A v3 estabiliza las conexiones de alto flujo usando puertos de QoS de alta prioridad. La negociación automática de N vías activa automáticamente el modo full-duplex y el servicio de almacenamiento y reenvío ofrece una baja latencia y una transferencia de paquetes sin errores. El "plug-and-play" le permite conectar fácilmente nuevos dispositivos a su red sin necesidad de configuración manual. Las luces de señal indican problemas cuando se producen errores de bucle en la red, evitando así las tormentas de difusión.



Eficiencia energética en un tamaño compacto

La compatibilidad con el estándar IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet asegura la eficiencia energética sin pérdida de rendimiento. El ES-105A v3 detecta automáticamente el consumo de energía en función de los dispositivos conectados y la longitud de los cables, por lo que consume menos energía en distancias cortas entre los dispositivos. El consumo de energía se cambia dinámicamente, dependiendo del número de puertos inactivos, y la falta de transmisión de datos detectada en la red cambia automáticamente al modo de ahorro de energía. Gracias a su tamaño compacto y a su diseño minimalista, el ES-105A v3 no ocupa mucho espacio en un escritorio o en la pared y se integra bien en el entorno.