



Zyxel ES1100-8P | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, no gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/zyxel-es1100-8p-switch-8x-rj45-100mb-s-4x-poe-no-gestionado>

Price: **344,78 zł** gross / 280,31 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLPMRMMPQ

Product features

Aprobación de regulaciones	Safety - EN 60950-1 - IEC 60950-1 - EU RoHS compliant Emission (EMC) - FCC Part 15 (Class A) - CE EMC (Class A)
Húmedad relativa	10 %
Altura	41 mm
Indicadores LED	LAN
Ancho	262 mm
Profundidad	184 mm
Tecnología de conectividad	Cableado
Memoria intermedia de paquetes	0.096 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Consumo energético	64 W
Velocidad de transferencia de datos	100 Mb/s
Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 122 °F
Enlace presupuesto	40 decibel
Capacidad de conmutación	1.6 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
LED de energía	Yes

Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Tasas de transferencia soportadas	10, 100
Seguridad	RoHS
Tipo de interfaz ethernet	Fast Ethernet
Manual de usuario	Yes
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Soporte de control de flujo	Yes
Jumbo Frames, soporte	No
Tabla de direcciones MAC	1024 entries
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Wifi	No
Ranura ExpressCard	No
Ethernet	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	4
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX
Color del producto	Negro
MAC, filtro de direcciones	Yes
Número de fuentes de alimentación	4
Material del cuerpo del reloj	Plástico
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Suministro de energía redundante (RPS), soporte	No
Dimensiones del producto (AnxLxAI)	262 mm
LEDs de conectividad	8
Peso del producto	2200 g

Full product description

ZyXel ES1100-8P - Interruptor inmanejable de 8 puertos con PoE

Los conmutadores de la serie ES1100 son una solución para crear redes de Fast Ethernet en un entorno de oficina. Sus ventajas son el funcionamiento silencioso y la eficiencia energética, proporcionando funciones de ahorro de energía y disipación de calor - sin un ventilador. ZyXel ES1100 proporciona soporte plug-and-play y alto rendimiento para aplicaciones de red. Los modelos de conmutadores ZyXel ES1100-8P y ES1100-16P son compatibles con el estándar IEEE 802.3af PoE para una fácil instalación en lugares de difícil acceso. Una potencia de hasta 15,4W por puerto permitirá alimentar los dispositivos de la red a través de un cable CAT-5, a distancias de hasta 100 metros.



Energy Efficient Ethernet

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza



Adjust Power Usage

Wykrywanie nieaktywnych połączeń

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.



Detect Cable Length

Wykrywanie długości kabli

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.



Power On/Off Switch

Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniatch

Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Ahorro de energía

Los interruptores de la serie ES1100 proporcionan una alta eficiencia energética con un control dinámico del consumo de energía: 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) detección de baja actividad - se detecta el tráfico de red bajo para que el conmutador pueda ajustar el consumo

de energía del conector. La función 802.3az se puede ajustar con un interruptor en el chasis. Detección de enlaces inactivos - La detección de enlaces o dispositivos inactivos reducirá el consumo de energía. La detección de la longitud del cable - esta función ajusta el consumo de energía en consecuencia, basándose en la distancia detectada del dispositivo conectado - reducirá el consumo de energía para las conexiones cercanas. Sin ventilador - funcionamiento silencioso debido a su diseño sin refrigeración activa, lo que hace que el ES1100 sea adecuado para habitaciones pequeñas.

	RoHS Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.		WEEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
	Recykling		

Soluciones convenientes

8 conectores Fast Ethernet proporcionan un alto rendimiento para muchas conexiones activas. Gracias a su precio competitivo, el ES1100-8P está disponible para varias soluciones. La negociación automática de la vía N asegurará que las conexiones sean lo más rápidas posibles. También activará automáticamente el modo dúplex, que puede duplicar el ancho de banda y proporcionar una comunicación bidireccional.