



Zyxel GS1900-24 | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/zyxel-gs1900-24-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-gestionado>

Price: **608,11 zł** gross / 494,40 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNPNKRMMPM

Product features

Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	440 mm
Profundidad	131 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
Tiempo medio entre fallos	432673 h
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	Yes
Peso del paquete	2850 g
MIB, soporte	RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (grupos 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493
Puerto de consola	RJ-45
Consumo energético	16 W
Rango de medición de humedad	10 - 95 %
Capacidad de conmutación	52 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Soporte SSH/SSL	Yes
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Profundidad del paquete	217 mm

Altura del paquete	82 mm
Disipación del calor	55 Unidad térmica británica por hora
Ancho del paquete	561 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Protocolos de gestión	SNMP, RMON, ICMP, Syslog
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Registro de eventos en sistema	Yes
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Multidifusión, soporte	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Peso del producto	2090 g

Full product description


Zyxel GS1900-24 - Interruptor Gigabit de 24 puertos manejable

La serie Zyxel GS1900 es un conmutador compacto, gigabit, montado en bastidor y autónomo que permite crear una red de alta velocidad en un lugar conveniente, en oficinas u otras habitaciones.



Asistente de configuración

La serie de conmutadores Zyxel GS1900 tiene una interfaz basada en la web para la configuración y la gestión, lo que le permite configurar rápida y cómodamente la red en cuatro pasos: configuración inicial, VLAN, VLAN de invitados y QoS.



Ahorro de energía

Los interruptores de la serie GS1900 están equipados con soluciones tecnológicas que contribuyen a reducir el consumo de energía: 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) detección de baja actividad - se detecta el bajo tráfico de la red y el conmutador ajusta el consumo de energía para el conector. El interruptor de la función 802.3az se encuentra en la carcasa. Detección de conectores inactivos - la detección de enlaces o dispositivos inactivos reduce el consumo de energía. Detección de la longitud del cable - Esta función ajusta el consumo de energía en función de la distancia detectada del dispositivo conectado, reduciéndolo para las conexiones cercanas. Sin ventiladores - El funcionamiento silencioso está garantizado por un diseño sin refrigeración activa, lo que hace que el GS1900 sea ideal para habitaciones pequeñas.