



Zyxel GS1900-8 | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/zyxel-gs1900-8-switch-8x-rj45-1000mb-s-gestionado>

Price: **345,73 zł** gross / 281,08 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQLRMPP

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Altura	27 mm
Ancho	250 mm
Profundidad	104 mm
Peso del paquete	1040 g
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Profundidad del paquete	227 mm
Altura del paquete	64 mm
Seguridad	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Ancho del paquete	302 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes

Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Guardar y remitir	Yes
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
MAC, filtro de direcciones	Yes
Multidifusión, soporte	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Peso del producto	650 g

Full product description


Zyxel GS1900-8 - Interruptor manejable de 8 puertos

La serie Zyxel GS1900 son interruptores Gigabit autónomos y compactos con opciones de montaje en bastidor. Permiten crear una red de alta velocidad en oficinas y otros locales, en un lugar conveniente.



Asistente de configuración

La serie de interruptores Zyxel GS1900 tiene una interfaz basada en la web para la configuración y la gestión. Esto le permite configurar rápida y convenientemente la red en cuatro pasos: ajustes iniciales, VLAN, VLAN de invitados y QoS.



Ahorro de energía

Los interruptores de la serie GS1900 están equipados con soluciones tecnológicas que reducirán la cantidad de energía consumida: 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) detección de baja actividad - se detecta el bajo tráfico de la red y el conmutador puede ajustar el consumo de energía para el conector. La función 802.3az se puede ajustar fácilmente con un interruptor en el chasis. Detección de enlaces inactivos - La detección de enlaces o dispositivos inactivos reducirá el consumo de energía. Detección de la longitud del cable: esta función ajusta el consumo de energía. Basándose en la distancia detectada del dispositivo conectado reducirá el consumo de energía en consecuencia. Sin ventilador - El

funcionamiento silencioso está garantizado por el diseño sin refrigeración activa, por lo que el G51900 es ideal para habitaciones pequeñas.