



Zyxel GS1900-8HP | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/zyxel-gs1900-8hp-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-gestionado>

Price: **506,16 zł** gross / 411,51 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQMRMNGO

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, C-Tick, RoHS
Altura	27 mm
Ancho	250 mm
Profundidad	104 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
Tiempo medio entre fallos	533086 h
Limitar tasa	Yes
Consumo energético	90 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	16 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	70 W
Botón de restaurar	Yes
IGMP	Yes
Administación basada en web	Yes

Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	9216
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Número de colas	8
Voltaje de entrada AC	100 V
Características de DHCP	Cliente DHCP
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+
MAC, filtro de direcciones	Yes
Multidifusión, soporte	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Peso del producto	660 g

Full product description


Zyxel GS1900-8HP - Interruptor de 8 puertos

La serie Zyxel GS1900 es un conmutador compacto, gigabit, montado en bastidor y autónomo que permite crear una red de alta velocidad en un lugar conveniente, en oficinas u otras habitaciones. Ofrecen soporte completo de IPv6 y cumplen con el último estándar IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus hasta 30 vatios por puerto, lo que permite conectar múltiples dispositivos alimentados por Ethernet. La función inteligente de Zyxel PoE tiene dos modos de alimentación: Alimentación a través de Ethernet y Alimentación a través de Ethernet. En el modo de consumo, los modelos GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP reservan la cantidad de energía necesaria y priorizan la energía en los puertos para una distribución óptima del presupuesto de energía. Esto permite que funcionen más dispositivos conectados y aumenta el rendimiento de la inversión (ROI). El GS1900-8HP es compatible con el estándar IEEE 802.3at en todos los puertos, con una reserva de potencia de 70 vatios por 8 puertos.



Asistente de configuración

La serie de interruptores Zyxel GS1900 tiene una interfaz diseñada para configurar y administrar un navegador web. Esto le permite configurar rápida y convenientemente la red en cuatro pasos: ajustes iniciales, VLAN, VLAN de invitados y QoS.



Ahorro de energía

Los interruptores de la serie GS1900 están equipados con soluciones tecnológicas que garantizan la reducción del consumo de energía: 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) detección de baja actividad - se detecta el bajo tráfico de la red, por lo que el conmutador ajusta el consumo de energía para el conector. El interruptor de la función 802.3az se encuentra en la carcasa. Detección de conectores inactivos - la detección de enlaces o dispositivos inactivos reduce el consumo de energía. Detección de la longitud del cable - Esta función se encargará del consumo de energía adecuado en función de la distancia detectada del dispositivo conectado, reduciéndola para las conexiones cercanas. Sin ventilador - El funcionamiento silencioso está garantizado por un diseño sin refrigeración activa, lo que hace que el GS1900 sea ideal para habitaciones pequeñas.