



ZyXel NWA1123-AC PRO 3-pack | Punto de acceso | Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/zyxel-nwa1123-ac-pro-3-pack-punto-de-acceso-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **1.691,40 zł** gross / 1.375,12 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXFMKJMGRMMIP

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC part 15B/C/E, ETSI EN 300 328, EN 301 893/489-1/-17, LP0002, EN55022/24, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438/14336-1, EN/IEC 60950-1
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Altura	34.7 mm
Modulación	16-QAM
Ancho	203.9 mm
Profundidad	191.7 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Rango máximo de transferencia de datos	1300 Mb/s
Peso del paquete	1210 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Profundidad del paquete	235 mm
Altura del paquete	100 mm

Ancho del paquete	240 mm
Soporte VLAN	Yes
Firmware actualizable	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Emisión de SSID activada/desactivada
Intervalo de frecuencia	80 MHz
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Ubicación	Ceiling
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Aislamiento inalámbrico	Yes
Cantidad de antenas	3
Número de SSID admitidos	16
Color del producto	Blanco
MAC, filtro de direcciones	Yes
DHCP, cliente	Yes
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	445 g

Full product description


Zyxel NWA1123-AC PRO 802.11ac

El Punto de Acceso Híbrido Zyxel NWA1123-AC PRO permite la transmisión de datos a una velocidad máxima de 1,75 Gb/s. La antena del dispositivo ha sido desarrollada por Zyxel en el enfoque "RF First", que proporciona a todos los dispositivos conectados mejores parámetros de alcance y velocidad. Con la tecnología NebulaFlex, el punto de acceso puede ser manejado fácilmente entre el funcionamiento autónomo y el modo de gestión basado en la nube.



Estilo y tecnología


El punto de acceso ZyXel NWA1123-AC PRO se caracteriza no sólo por su alto rendimiento, sino también por su moderno estilo de elaboración, que encajará perfectamente en el diseño interior de cualquier habitación.



Optimización de las soluciones

Las soluciones innovadoras de la tecnología inalámbrica Wi-Fi permitieron mejorar los parámetros de radio en el punto de acceso. Equipado con DCS y ZyXel NWA1123-AC PRO el mecanismo de balanceo de carga asegura la mejor calidad de operación de la red inalámbrica. La instalación del dispositivo a través de una configuración de ZON de tres etapas hace que el punto de acceso funcione de forma autónoma, sin necesidad de herramientas de gestión adicionales. El administrador puede supervisar fácilmente el dispositivo a través de SNMP, que es accesible incluso para los principiantes. Los modos de repetición y root-AP son compatibles con el NWA1123-AC PRO con los productos ZyXel Unified y ZyXel Unified Pro. Esto permite la expansión de la conectividad inalámbrica a través de un sistema WDS de primera calidad que funciona en condiciones de instalación severas. El NWA1123-AC PRO también tiene otras características útiles como el SSID multiperfil y una serie de

características de seguridad Wi-Fi.



Excelente rendimiento

El NWA1123-AC PRO está equipado con un módulo de antena doblemente optimizado, un amplificador de potencia y componentes de bajo ruido, todo lo cual garantiza la más alta calidad de conexión.