



ZYXEL WRE2206 | Amplificador de senal | 2,4 GHz, 1x RJ45 100 Mb / s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/amplificadores-de-senal-wi-fi/zyxel-wre2206-amplificador-de-senal-24-ghz-1x-rj45-100-mb-s>

Price: **113,93 zł** gross / 92,63 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNOSMRMKNL

Product features

Aprobación de regulaciones	CE LVD CE, FCC
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Altura	78 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	55 mm
Profundidad	83 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 152 bits
Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Consumo de energía (max)	3 W
Peso del paquete	250 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Velocidad de transferencia de datos	300 Mb/s
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	2 gain
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	300 Mbit/s
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	75 mm
Altura del paquete	135 mm

Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	155 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Tipo de embalaje	Box
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Wi-Fi estándares	802.11b
Wifi	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	220 V
Color del producto	Blanco
Tipo de herrajes de montaje	ścienny
Tipo	Network transmitter & receiver
Peso del producto	68 g

Full product description


Zyxel WRE2206 - Amplificador de alcance inalámbrico N300

El amplificador WRE2206 para la red N300 está diseñado para expandir las redes Wi-Fi donde tiene un rango bajo. En comparación con los amplificadores Wi-Fi estándar equipados con antenas, el amplificador de señal WRE2206 es capaz de cubrir hasta un 30% más de área.



Fácil de instalar

Para conectar el amplificador WRE2206 a una red Wi-Fi existente, todo lo que tiene que hacer es simplemente enchufar la fuente de alimentación y pulsar el botón WPS del amplificador y el router o punto de acceso.




Indicador de la intensidad de la señal

Encontrar el mejor lugar permite el indicador de intensidad de la señal en forma de un LED, que ayuda a colocar el amplificador WRE2206 en el mejor lugar posible. El Zyxel WRE2206 también indica cuántos dispositivos están conectados a él y cómo esto afecta al rendimiento de la red.



Conexión libre

Disponible en el amplificador WRE2206, la toma de Ethernet permite la conexión por cable de dispositivos que no tienen la capacidad de conectarse de forma inalámbrica a una red Wi-Fi. Gracias a la ampliación del alcance, la disponibilidad de la red aumentará al mismo tiempo.



Estilo compacto

Distinguido por su pequeño tamaño y estilo minimalista, el WRE2206 se adapta perfectamente al interior, y la posibilidad de funcionar sin cables adicionales aumenta la comodidad de uso y facilita el mantenimiento del orden.