



Aqara Wall Double Switch H1 | Módulo de interruptor | sin neutro, Zigbee 3.0, EU, WS- EUK02



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/interruptores-interruptores-reguladores/aqara-wall-double-switch-h1-modulo-de-interruptor-sin-neutro-zigbee-30-eu-ws-euk02>

Price: **199,00 zł** gross / 161,79 zł net

Aqara

Manufacturer: AQARA

Referention number: DNXXGHPQHRRMMMO

Product features

Fuente de energía	AC
Altura	37.55 mm
Indicadores LED	Espera
Ancho	85.8 mm
Profundidad	86 mm
Tipo de instalación	Tornillos
Cantidad de botones	2
Intensidad nominal	8 A
Adecuado para uso en exteriores	No
Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 95 °C
Operado remotamente	Yes
Color del LED	niebieski
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tecnología inalámbrica	ZigBee
Hoja de instrucción	Yes
Interruptor de luz on/off	Yes
Botón de programación (Learn)	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Instalación simplificada	Yes
Apto para uso en interior	Yes
Tipo de control	Inalámbrico
Frecuencia de entrada AC	50 Hz

Voltaje nominal	250 V
Capacidad de retención	3 W
Color del producto	Blanco
Tipo de herrajes de montaje	ścienny
Material del cuerpo del reloj	Polycarbonato (PC)

Full product description

Xiaomi Aqara Wall Double Switch H1

El interruptor doble de pared H1 mejorado de Aqara se monta en lugar de un enchufe redondo estándar. La versión "sin cable neutro" del interruptor no requiere una conexión al cable neutro y ofrece una funcionalidad ampliada: estadísticas de consumo eléctrico, memoria de estado y protección contra sobrecargas.



Más funciones del hogar inteligente

Ahora es muy fácil hacer que toda la iluminación de tu casa sea inteligente. Solo tienes que sustituir los interruptores convencionales por los de Aqara y controlar la iluminación a distancia mediante la app Aqara Home o con scripts automatizados. El interruptor puede conmutar cargas de hasta 8 amperios.



Características principales

- Instalación en tomas redondas estándar
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Funcionamiento del temporizador
- Funciona mediante el protocolo Zigbee 3.0
- No se requiere la conexión del conductor neutro