



Cisco RV132W | Router WiFi | 4x RJ45 100Mb / s, 1x RJ11, ADSL2 +, VPN, Firewall



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/cisco-rv132w-router-wifi-4x-rj45-100mb-s-1x-rj11-adsl2-vpn-firewall>

Price: **222,75 zł** gross / 181,10 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQNFRMMMQ

Product features

Tipo de producto	Tabletop router
Altura	38.1 mm
Voltaje de salida	12 V
Puerto de carga USB	Yes
Protocolo de routing	RIP-1
Cortafuegos	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	139.7 mm
Profundidad	200.152 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP
Ancho de banda (primera)	2.4 GHz
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Peso del paquete	830.07 g
Rango de medición de humedad	10 - 85%
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Ganancia de la antena (max)	3 gain
Filtrado	Yes

País de origen	China
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Profundidad del paquete	268.986 mm
Altura del paquete	109.474 mm
Ancho del paquete	192.024 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Botón de restaurar	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	1 A
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Diseño de la antena	Internal
3G	No
Cantidad de antenas	2
ADSL2+	Yes
Color del producto	Negro
Soporte DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	75 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	Yes
DSL WAN	Yes
Peso del producto	331.12 g

Full product description

Enrutador VPN Cisco RV132W

El router Cisco RV132W proporciona una comunicación de red fiable y eficiente, tanto dentro como fuera de la oficina. Equipado con un conmutador Fast Ethernet gestionado de 3 puertos integrado que le permite conectar dispositivos de red y transferir archivos y datos a alta velocidad. La instalación no requiere mucho tiempo, la configuración del router le permitirá ponerse en marcha en cuestión de minutos. Con el Wi-Fi incorporado, el router desarrolla fácilmente una red inalámbrica en la banda de 2,4 GHz



Características principales

Interfaces: 3 x RJ-45 10/100 Mbps LAN; 1 x RJ45 10/100 Mbps FE WAN; 1 x USB; 1 x ADSL2+; 1 x puerto de consola Puertos LAN y WAN: Fast Ethernet Wi-Fi inalámbrico (2,4 GHz); USB 3G/4G/LTE; Sistema operativo: Linux; Soporte para PPTP, L2TP, ICMP/IPsec, PPPoE, DHCP, DDNS, Bonjour; Rendimiento de VPN IPsec (3DES, AES): 50 MB/s; Seguridad VPN IPsec; Control: navegador web, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP); Rendimiento NAT: 800 MB/s; Cortafuegos VPN IPsec: 10 túneles IPsec Firewall; Estándar de cifrado: triple cifrado 3DES, estándar de cifrado avanzado AES.

