



Cisco SF110D-16 | Switch | 16x 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/cisco-sf110d-16-switch-16x-100mb-s-desktop>

Price: **106,48 zł** gross / 86,57 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGFOMMGRMMKJ

Product features

Aprobación de regulaciones	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	44 mm
Voltaje de entrada	12 V
Indicadores LED	Sí
Ancho	160 mm
Profundidad	90 mm
Corriente de entrada	1 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 °C - 70 °C
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	3.2 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	Yes
Voltaje de entrada DC	12 V
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes

Administración basada en web	No
Soporte de control de flujo	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Número de colas	4
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	16
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Peso del producto	450 g

Full product description

Conmutador de 16 puertos de Cisco, modelo SF110D-16

El interruptor SF110D-16, a un precio asequible, ofrece mayor velocidad y eficiencia. Se caracteriza por su facilidad de uso y por no necesitar configuración. El conmutador de segunda capa SF110D-16 tiene 16 puertos Fast Ethernet (100Mbps). El rendimiento de este interruptor se estima en 16 Gbit/s. Gracias a su alto rendimiento y bajo consumo de energía es un complemento insustituible para su empresa.



Eficiencia para su negocio

El dispositivo tiene una memoria interna de 128 MB. Cumple con los estándares de comunicación IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u y IEEE 802.3x. Puede funcionar a temperaturas de 0 a 40 grados centígrados. La alta calidad de la mano de obra se traduce en un funcionamiento fiable. Este interruptor está diseñado para aplicaciones domésticas y pequeñas empresas.

La serie 110 de Cisco es un interruptor asequible, fácil de usar y sin configuración.

Aumente la velocidad y la eficiencia de la red de su oficina a bajo costo, sin perder tiempo en la configuración. Con los conmutadores Cisco puedes construir fácilmente una red altamente confiable para conectar computadoras, impresoras, copiadoras y otros equipos de oficina. Una red de oficina de clase empresarial eficiente y eficaz que funciona de inmediato con conmutadores Cisco® 110 no gestionados. Los Switches Cisco serie 110 garantizan a las pequeñas empresas un funcionamiento fiable de la conectividad básica de la red. Estos interruptores proporcionan todas las funciones y son ampliables. Y todo esto sin software de instalación y configuración. Simplemente enchufe el conmutador, conecte las computadoras y otros equipos de la empresa y póngase a trabajar. La serie 110 de Cisco forma parte de las soluciones de red de Cisco Small Business, una línea de conmutadores no gestionados que proporcionan conectividad Fast Ethernet y Gigabit Ethernet (serie SG). Disponible en modelos de sobremesa o de montaje en bastidor. Están diseñados para satisfacer las necesidades básicas de la red y optimizar la eficiencia energética. Usan menos energía y proporcionan una conectividad robusta y fiable, esencial para las empresas. Una solución de red de clase empresarial, los conmutadores de la serie 110 son asequibles y demuestran la fiabilidad probada de Cisco.



La serie de interruptores Cisco 110 ofrece:

Facilidad de uso: los interruptores funcionan nada más sacarlos de la caja, sin necesidad de instalar ningún software ni de configurarlos. Cada puerto del conmutador se ajusta de forma independiente a la velocidad óptima y decide automáticamente si debe funcionar en modo half-duplex o full-duplex. Los conmutadores Cisco soportan todos los dispositivos de la red, incluyendo - soporte para dispositivos de 10Mbps, 100Mbps y hasta 1Gbps (serie SG) en la misma red, - detección automática del cable de red utilizado, - compatibilidad con los dispositivos de red de otros fabricantes.

Fácil de instalar: Diseñados para espacios de oficinas pequeñas, los conmutadores Cisco serie 110 están disponibles tanto en cajas compactas de sobremesa como en cajas para montaje en bastidor. Los modelos de escritorio ofrecen opciones de montaje en la pared.

Alto rendimiento: Cisco tiene el rendimiento necesario para las aplicaciones empresariales, incluidos los servicios de vídeo que requieren un gran ancho de banda. Otra característica importante es la capacidad de evitar retrasos en la red. Soportan la velocidad de Gigabit Ethernet (Serie SG), desbloqueando nuevos niveles de ancho de banda y rendimiento en las redes empresariales. Te permiten transferir archivos grandes en segundos.

Reducción del consumo de energía: los interruptores de la serie 110 están diseñados para ahorrar energía optimizando el consumo de energía sin sacrificar la eficiencia. Además, son compatibles con el estándar de Ethernet de energía eficiente (IEEE 802.3az), que reduce el consumo de energía al supervisar el tráfico en el enlace activo y poner el enlace en estado de suspensión cuando no se utiliza. La mayoría de los interruptores no tienen ventiladores, así que funcionan silenciosamente mientras reducen los costos de energía.

● **Apoyo a la tecnología avanzada:** todos los interruptores están equipados con características avanzadas de control de movimiento para asegurar que funcionarán con la máxima eficiencia. La inteligencia de calidad de servicio integrada en todos los modelos prioriza automáticamente los servicios sensibles al retraso, como los servicios de voz o vídeo, para aumentar la eficiencia de la red. Al detectar los bucles que pueden haber sido creados inadvertidamente, se evitan las colisiones de los dispositivos que podrían hacer que una red se detuviera. Los diagnósticos de cable ayudan a identificar y resolver rápidamente los problemas de cableado de la red. La rápida conmutación de almacenamiento y reenvío identifica los paquetes dañados y evita que pasen por la red. Todas estas funciones funcionan automáticamente, sin necesidad de gestión o configuración.

Fiabilidad: mano de obra de alta calidad y fiabilidad son las cualidades que esperas de Cisco. El equipo ha sido rigurosamente probado para asegurar un tiempo de funcionamiento y rendimiento óptimos. El producto tiene una garantía de hardware limitada de por vida.

