



Cisco SF112-24 | 24x 100 Mb/s switch, 2x SFP 1Gb/s combo, montaje en rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/cisco-sf112-24-24x-100-mb-s-switch-2x-sfp-1g-b-s-combo-montaje-en-rack>

Price: **229,95 zł** gross / 186,95 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMMLRMMOO

Product features

Aprobación de regulaciones	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	44.45 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	202.5 mm
Profundidad	440 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 a 70 °C
Montaje en rack	Yes
Peso del paquete	3218.24 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	8.8 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Protección contra loops	Yes
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	Yes
País de origen	China
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Profundidad del paquete	544.83 mm
Altura del paquete	94.107 mm
Ancho del paquete	297.18 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Puertos de canal de fibra	2
Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	9216
Jumbo Frames, soporte	Yes
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Combo SFP Cantidad de puertos	2
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Número de colas	4
Voltaje de entrada AC	110 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	24
Tipos de cable soportados	Cat5
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Peso del producto	1934 g

Full product description

Interruptor Cisco SF112-24

El modelo SF112-24, perteneciente a la serie 110 de Cisco, forma parte de las soluciones de red de Cisco Small Business. El conmutador tiene 24 puertos RJ45 con una velocidad de 100Mbps y 2 puertos SFP Combo de 1Gbps. El dispositivo se puede montar en armarios de estantes estándar. El dispositivo se caracteriza por su alto rendimiento, hasta 6,5 millones de paquetes por segundo.

La serie 110 de Cisco es un interruptor asequible, fácil de usar y sin configuración.

Aumente la velocidad y la eficiencia de la red de su oficina a bajo costo, sin perder tiempo en la configuración. Con los conmutadores Cisco puedes construir fácilmente una red altamente confiable para conectar computadoras, impresoras, copiadoras y otros equipos de oficina. Una red de oficinas de clase empresarial eficiente y sin problemas que funciona de inmediato con conmutadores Cisco® 110 no gestionados.

Los Switches de la serie 110 de Cisco proporcionan a las pequeñas empresas una conectividad y fiabilidad de red básica. Estos interruptores garantizan todas las funciones y la capacidad de expansión - sin software de instalación o configuración. Simplemente conecte el interruptor, las computadoras y otros equipos de negocios y póngase a trabajar.

La serie 110 de Cisco forma parte de las soluciones de red de Cisco Small Business. Es una línea de conmutadores no gestionados que proporcionan conectividad Fast Ethernet y Gigabit Ethernet (serie SG). Hay modelos disponibles para montaje en escritorio o en bastidor. Estos interruptores están diseñados para adaptarse a las necesidades básicas de las redes y optimizar la eficiencia energética. Utilizan menos energía y proporcionan la conectividad fiable que requieren las empresas. Los conmutadores de la serie 110 son una solución de red de nivel empresarial, que proporciona fiabilidad y asequibilidad, atributos por los que son conocidos los productos de Cisco.



Cisco - 110 ofertas de la serie de interruptores:

Facilidad de uso: los interruptores funcionan nada más sacarlos de la caja, sin necesidad de instalar y configurar el software. Cada puerto del conmutador se ajusta de forma independiente a la velocidad óptima y decide automáticamente si debe funcionar en modo half-duplex o full-duplex. Los conmutadores Cisco soportan todos los dispositivos de la red, incluyendo - soporte para dispositivos de 10Mbps, 100Mbps y hasta 1Gbps (serie SG) en la misma red; - detección automática del cable de red utilizado; - Compatibilidad con dispositivos de red de terceros.

Fácil de instalar: Diseñados para espacios de oficinas pequeñas, los conmutadores Cisco serie 110 están disponibles tanto en cajas compactas de sobremesa como en cajas para montaje en bastidor. Los modelos de escritorio ofrecen opciones de montaje en la pared.

Alto rendimiento: Cisco ofrece el rendimiento necesario para las aplicaciones empresariales, incluidos los servicios de vídeo que requieren mucho ancho de banda y para evitar la latencia de la red. Soporta Gigabit Ethernet (Serie SG), desbloqueando nuevos niveles de ancho de banda y rendimiento en la red empresarial y permitiendo transferencias de archivos de gran tamaño en segundos.

Reducción del consumo de energía: los interruptores de la serie 110 están diseñados para ahorrar energía optimizando el consumo de energía, sin sacrificar la eficiencia. Además, son compatibles con el estándar Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), que reduce el consumo de energía al supervisar el tráfico en el enlace activo y ponerlo en modo de suspensión cuando no se utiliza. La mayoría de los interruptores no tienen ventiladores, así que funcionan silenciosamente y los costos de energía son menores.

Power over Ethernet (PoE): La serie 110 ofrece modelos con puertos PoE, tanto Fast Ethernet como Gigabit Ethernet. Esta característica simplifica el despliegue de la telefonía IP, los sistemas inalámbricos, la videovigilancia y mucho más, permitiéndole conectar y alimentar sus puntos finales de red con un solo cable Ethernet, sin tener que instalar fuentes de alimentación separadas para los dispositivos de red. Esto le permite desplegar tecnologías de comunicación avanzadas de forma más rápida y rentable.

● Apoyo a la tecnología avanzada: todos los interruptores están equipados con características avanzadas de control de movimiento para asegurar que funcionarán con la máxima eficiencia. La inteligencia de calidad de servicio integrada en todos los modelos prioriza automáticamente los servicios sensibles al retraso, como los servicios de voz o vídeo, para mejorar el rendimiento de la red. Al detectar los bucles creados involuntariamente, se evitan las colisiones de los dispositivos que podrían hacer que una red se detuviera. Los diagnósticos de cable ayudan a identificar y resolver rápidamente los problemas de cableado de la red. La rápida conmutación de almacenamiento y reenvío identifica los paquetes dañados y evita que pasen por la red. Todas estas funciones funcionan automáticamente, sin necesidad de gestión o configuración.

Fiabilidad: mano de obra de alta calidad y fiabilidad son las cualidades que esperas de Cisco. Para asegurar un tiempo de funcionamiento óptimo y un alto rendimiento, el equipo ha sido rigurosamente probado. Además, el producto viene con una garantía de hardware limitada de por vida.

