



## Cisco SF350-24P | Switch | 24x 100Mb/s PoE, 185W, 2x Combo(RJ45/SFP) + 2x SFP, administrado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/cisco-sf350-24p-switch-24x-100mb-s-poe-185w-2x-comborj45-sfp-2x-sfp-administrado>

Price: **897,19 zł** gross / 729,42 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMPERMMKP

### Product features

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje        | 10 – 90%                     |
| Indicadores LED                                         | Actividad                    |
| Algoritmos de seguridad soportados                      | 802.1x RADIUS                |
| Funciones de LAN virtual                                | VLAN basado en dirección MAC |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                  | -20 a 70 °C                  |
| Cables incluidos                                        | AC                           |
| Montaje en rack                                         | Yes                          |
| Funciones de IPv4 e IPv6                                | Doble pila IPv4/IPv6         |
| Soportes de montaje incluidos                           | Yes                          |
| Limitar tasa                                            | Yes                          |
| Tipo de autenticación                                   | IEEE 802.1x                  |
| Rango de medición de humedad                            | 10 – 90%                     |
| Entradas de Protocolo de descubrimiento de vecinos (ND) | 2461                         |
| Código de Sistema de Armomización (SA)                  | 85176990                     |
| Guía de configuración rápida                            | Yes                          |
| Estándares de red                                       | IEEE 802.1D                  |
| Tipo de interruptor                                     | Gestionado                   |
| Clasificación del tráfico                               | Yes                          |
| Soporte 10G                                             | No                           |
| Inspección ARP                                          | Yes                          |
| Soporte SSH/SSL                                         | Yes                          |
| Protocolo de árbol de expansión                         | Yes                          |

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bloqueo de cabeza de línea (HOL)                          | Yes                      |
| Control de transmisión de tormentas                       | Yes                      |
| Intervalo de temperatura operativa                        | 0 – 40 °C                |
| Adaptador AC incluido                                     | Yes                      |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                         | Yes                      |
| Adición de vínculos                                       | Yes                      |
| Botón de restaurar                                        | Yes                      |
| IGMP                                                      | Yes                      |
| Ruteo de IP                                               | Yes                      |
| Administración basada en web                              | Yes                      |
| Soporte de control de flujo                               | Yes                      |
| Espejeo de puertos                                        | Yes                      |
| Catalogación de tráfico                                   | Yes                      |
| Tramas Jumbo                                              | 9216                     |
| Jumbo Frames, soporte                                     | Yes                      |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                              | Yes                      |
| Frecuencia de entrada AC                                  | 50 Hz                    |
| Voltaje de entrada AC                                     | 110 V                    |
| Características de DHCP                                   | Cliente DHCP             |
| Color del producto                                        | Negro                    |
| Capa del interruptor                                      | L2+/L3                   |
| Lista de Control de Acceso (ACL)                          | Yes                      |
| Descubrimiento de ruta MTU                                | Yes                      |
| Multidifusión, soporte                                    | Yes                      |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet         | Ethernet rápido (10/100) |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24                       |

## Full product description

### Cisco SF350-24P - Conmutador PoE Fast Ethernet de 24 puertos - serie 350

El SF350-24P tiene 24 puertos RJ45 de 100 Mbps con soporte PoE, 2 puertos Combo Gigabit (RJ45/SFP) y 2 puertos de fibra óptica SFP (1 Gb/s). El dispositivo puede ser administrado y configurado con una interfaz gráfica Web y una consola de texto CLI.




### Alto rendimiento y sin fallos

El conmutador tiene un ancho de banda de 9,52 millones de paquetes por segundo (paquetes de 64 bytes) y una capacidad de conmutación de 12,8 Gb/s. El modelo presentado está equipado con 24 puertos con fuente de alimentación PoE. El presupuesto total de energía del PoE es de 185 W. El interruptor Cisco está cubierto por una garantía limitada de por vida del fabricante.

### Interruptores Cisco - serie 350

La serie Cisco 350 es parte de las soluciones de red incluidas en Cisco Small Business. Es una línea de conmutadores gestionados asequibles, que son la base de las redes empresariales. Entregan información de manera más eficiente, proporcionan características que mejoran la disponibilidad de las aplicaciones empresariales, protegen los datos confidenciales y optimizan el ancho de banda de la red. Fácil de instalar y utilizar, el asequible Cisco serie 350 mejora las capacidades y ayuda a crear redes informáticas más eficientes, especialmente para las pequeñas empresas.



La serie 350 de Cisco es una amplia gama de conmutadores Ethernet manejables. Los modelos de esta serie están equipados con con 8 a 48 puertos Fast Ethernet y 10 a 52 puertos Gigabit Ethernet, proporcionando a las empresas la flexibilidad óptima para construir una base de red sólida. Los conmutadores de la serie 350 de Cisco admiten una gestión de seguridad avanzada y funciones de red para datos empresariales confidenciales. Son fáciles de desplegar y configurar, lo que facilita el uso de los servicios de red que toda empresa necesita.

## Aplicaciones de negocios para dispositivos Cisco

Tanto si está construyendo una red básica de alto rendimiento para conectar las computadoras de los empleados como si necesita soluciones para proporcionar servicios de datos, voz y vídeo, la serie de conmutadores Cisco 350 satisfará todas estas necesidades, y las características de los posibles escenarios de despliegue son:

- Conectividad inalámbrica segura - Con características de seguridad avanzadas, Power over Ethernet, Auto Smartports, QoS, VLAN y control de acceso, los conmutadores de la serie 350 de Cisco son la base perfecta para construir una red inalámbrica de clase empresarial.
- Comunicación unificada - Como solución de red gestionada, la serie 350 de Cisco proporciona rendimiento y tecnología avanzada de gestión de tráfico al entregar comunicación y datos a través de una sola red. Cisco ofrece una gama completa de telefonía IP y otros productos de comunicaciones unificadas para la empresa. Los conmutadores de la serie 350 de Cisco han sido sometidos a pruebas rigurosas para garantizar una fácil integración y una total compatibilidad con múltiples productos para ofrecer soluciones empresariales completas.
- Conectividad de alta seguridad para el huésped - La serie 350 de Cisco le permite ampliar la conectividad segura para el huésped en una variedad de configuraciones, como un hotel, una sala de espera de una oficina u otra área abierta para usuarios desatendidos. Con funciones de seguridad potentes pero fáciles de configurar y la segmentación del tráfico, puede aislar el tráfico empresarial de los servicios para invitados y mantener sus sesiones de red en privado.
- Conectar ordenadores de forma segura - los conmutadores Cisco serie 350 pueden conectar de forma fácil y segura el personal de una pequeña oficina, todos los servidores, impresoras y otros dispositivos utilizados por los empleados. La conectividad de alto rendimiento y fiable ayuda a acelerar la transferencia de archivos y el procesamiento de datos, aumentando el tiempo de actividad en la red y manteniendo un contacto constante entre los empleados.

