



Cisco SF350-48MP | Switch | 48x 100Mb/s Max PoE, 740W, 2x Combo(RJ45/SFP) + 2x SFP, gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/cisco-sf350-48mp-switch-48x-100mb-s-max-poe-740w-2x-comborj45-sfp-2x-sfp-gestionado>

Price: **2.388,30 zł** gross / 1.941,71 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMPJRMMPK

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Altura	44 mm
Indicadores LED	Actividad
Ancho	440 mm
Profundidad	350 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
Tiempo medio entre fallos	191951 h
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en el puerto
Memoria intermedia de paquetes	3 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Soportes de montaje incluidos	Yes
Limitar tasa	Yes
Consumo energético	58.5 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	17.6 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1ab
Tipo de interruptor	Gestionado
Clasificación del tráfico	Yes
Soporte 10G	No

Protección y filtrado BPDU	Yes
Autenticación	Autenticación basada en el puerto
Reglas de lista de control de acceso	512
Inspección ARP	Yes
Detección de enlace de activación	Yes
Detección de longitud de cable	Yes
Soporte SSH/SSL	Yes
Memoria Flash	256 MB
Número de VLANs	4094
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 50 °C
Disipación del calor	770.8 Unidad térmica británica por hora
Adaptador AC incluido	Yes
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	740 W
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Ruteo de entradas	990
IGMP	Yes
Ruteo de IP	Yes
Administración basada en web	Yes
Conector fibra óptica	SFP+
Soporte de control de flujo	Yes
Espejo de puertos	Yes
Nivel de ruido	54.1 decibel
Catalogación de tráfico	Yes
Tramas Jumbo	9216
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	16384 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	48
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	512 MB
Número de interfaces IP	128
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Número de rutas estáticas	512
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Número de colas	8
Voltaje de entrada AC	110 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	2
Características de DHCP	Cliente DHCP
Número de grupos de multidifusión filtrados	1000
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T

Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+/L3
Vinculación de puertos IP-MAC	Yes
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Multidifusión, soporte	Yes
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-LH
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	48
Peso del producto	5610 g

Full product description

Cisco SF350-48MP - Interruptor de 48 puertos con fuente de alimentación PoE

El SF350-48MP es un conmutador inteligente con 48 puertos Fast Ethernet, 2 Combo (RJ45/SFP) y 2 Gigabit SFP. La alimentación a través de Ethernet también está disponible en los 48 puertos de cobre del conmutador, y el presupuesto total de energía es de 740 W. La gestión y la configuración se pueden hacer con varias opciones, por ejemplo, un navegador web (GUI) y una línea de comandos (CLI).



Los interruptores de la serie Cisco 350

Cisco 350 pertenece a la línea de soluciones de red de Cisco Small Business. Se trata de una serie de conmutadores manejables y asequibles que proporcionan una base fiable para la red empresarial, ofreciendo las características necesarias para mejorar la disponibilidad de las aplicaciones empresariales críticas, proteger la información confidencial y optimizar la capacidad de la red. Fácil de configurar y utilizar, la serie Cisco 350 es la combinación ideal de precio asequible y capacidades de los dispositivos para garantizar que las pequeñas empresas tengan grupos de trabajo más eficientes con una conexión estable. La serie 350 de Cisco es una amplia gama de switches Ethernet gestionados con configuración fija. La serie 350 de Cisco está disponible con 48 puertos Fast Ethernet o 10 a 28 puertos Gigabit Ethernet para una flexibilidad óptima y la base de red adecuada. A diferencia de otras soluciones de este tipo para pequeñas empresas, en las que las capacidades de gestión de redes sólo están garantizadas por los modelos más caros, todos los conmutadores de la serie 350 de Cisco admiten las funciones avanzadas de gestión de seguridad y de redes necesarias para respaldar las tecnologías de datos, voz, seguridad e inalámbricas de las empresas. Los conmutadores son fáciles de desplegar y configurar, proporcionando los servicios de red gestionados que toda empresa necesita con facilidad.



Características y beneficios

- Fácil de implementar y usar
- Alta fiabilidad y resistencia
- Alto nivel de seguridad

- Alimentación a través de Ethernet
- Implementación automática de voz en red
- Soporte de IPv6
- Gestión avanzada del tráfico en la Capa 3
- Eficiencia energética
- Puertos de expansión
- Protección de la inversión
- Garantía limitada de por vida para el equipo
- Servicio y apoyo de clase mundial