



Cisco SF500-48P-K9-G5 | Switch | 48x 100Mb/s PoE, 2x Combo (RJ45/SFP) + 2x SFP+, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/cisco-sf500-48p-k9-g5-switch-48x-100mb-s-po-e-2x-combo-rj45-sfp-2x-sfp-gestionado>

Price: **1.820,31 zł** gross / 1.479,93 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGGHMRIRMMMK

Product features

Aprobación de regulaciones	UL 60950, CSA 22,2, CE, FCC 15 (CFR 47)
Altura	44.5 mm
Indicadores LED	Sí
Método de autenticación	RADIUS, TACACS+
Ancho	440 mm
Profundidad	350 mm
Tecnología de conectividad	Cableado
Algoritmos de seguridad soportados	MD5
Montaje en rack	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	0.1 Gb/s
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	33.6 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1D
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
LED de energía	Yes
Memoria Flash	32 MB
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tasas de transferencia soportadas	10/100 Mbps
Protocolos de gestión	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI

Soporte de control de flujo	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	16000 entries
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	256 MB
Combo SFP Cantidad de puertos	2
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Frecuencia de entrada AC	47 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+
Cantidad de puertos SFP/SFP+	4
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	48
Apilable	Yes
Peso del producto	5610 g

Full product description


Cisco Smart Switch SF500-48P-K9-G5

El conmutador apilable Cisco SF500-48P-K9-G5 para ampliar las redes con alimentación PoE proporciona una base tecnológica ideal para desplegar redes de alto rendimiento.



Buena potencia para los dispositivos finales

Los switches Cisco de la serie 500 son compatibles con IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), que proporciona hasta 30 vatios de potencia por puerto. La energía se suministra en modo de bajo consumo, de modo que sólo se suministra la cantidad de energía necesaria al punto final, sin desperdiciarla. Esto permite que los conmutadores admitan dispositivos que requieren más potencia, como puntos de acceso inalámbricos 802.11n de doble banda, videoteléfonos IP, cámaras de vigilancia, etc.



Conmutadores Cisco de la serie SF500

A medida que las redes crecen, los requisitos de rendimiento aumentan, y los switches Cisco de la serie 5xx pueden ayudar a proporcionar la redundancia que necesita. Los conmutadores tienen capacidades de apilamiento completas y le permiten configurar, gestionar y solucionar problemas de varios conmutadores físicos como una sola unidad y ampliar su red más fácilmente. En general, la serie 500 de Cisco es la base tecnológica ideal para las empresas en crecimiento. (Conmutador gestionado apilable de 48 puertos 10/100 POE con enlaces ascendentes de gran tamaño). En general, la serie 500 de Cisco es la base tecnológica ideal para las empresas en crecimiento. (Conmutador gestionado apilable

de 48 puertos 10/100 POE con enlaces ascendentes de gran tamaño).



Switches gestionados apilables de la serie 500 de Cisco Características:

- Alta fiabilidad y resiliencia: Garantice la salud de la red con funciones de resiliencia y disponibilidad optimizadas que reducen el tiempo de inactividad y mejoran la resiliencia de la red, aumentando la fiabilidad del negocio.
- Seguridad reforzada: Las funciones de seguridad mejoradas protegen los datos de su empresa manteniendo a los usuarios no autorizados fuera de su red.
- Eficiencia energética: todos los modelos están equipados con funciones de ahorro de energía, lo que permite a los clientes elegir la solución adecuada entre una amplia gama de interruptores de bajo consumo.
- Configuración y gestión simplificadas de la red: Las sencillas herramientas basadas en la web, las funciones de reconocimiento y configuración automáticas y las amplias capacidades de apilamiento proporcionan un funcionamiento y una gestión fáciles de usar y simplifican las operaciones diarias de la red.