



CISCisco SG110-16 | Switch | 16x 1000Mb/s, montado en rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ciscisco-sg110-16-switch-16x-1000mb-s-montado-en-rack>

Price: **320,66 zł** gross / 260,70 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMQLRMNHQ

Product features

Aprobación de regulaciones	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	279 mm
Profundidad	170 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 a 70 °C
Montaje en rack	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	32 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Administación basada en web	No

Soporte de control de flujo	Yes
Tramas Jumbo	9216
Jumbo Frames, soporte	Yes
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Número de colas	4
Voltaje de entrada AC	110 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Peso del producto	970 g

Full product description

Switch Gigabit de 16 puertos de Cisco - SG110-16

El conmutador SG110-16 ofrece una mayor velocidad de transferencia y rendimiento a un precio asequible. Es fácil de usar y no requiere configuración. El conmutador de segunda capa SG110-16 tiene 16 puertos Gigabit Ethernet (1000Mbps). El rendimiento de este interruptor se estima en 32 Gbit/s. Gracias a su alto rendimiento y bajo consumo de energía es un complemento insustituible para su empresa.



Eficiencia en su negocio

El dispositivo tiene una memoria RAM interna de 128 MB. Cumple con los estándares de comunicación IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u y IEEE 802.3x. Puede funcionar a temperaturas de 0 a 40 grados centígrados. La alta calidad de la mano de obra se traduce en un funcionamiento fiable. Este interruptor ha sido diseñado para su uso en pequeñas empresas y hogares de usuarios.

Cisco 110 Series - Asequible, fácil de usar, no requiere configuración.

Aumente la velocidad y la eficiencia de la red de su oficina a bajo costo, sin perder tiempo en la configuración. Con los conmutadores Cisco puedes construir fácilmente una red altamente confiable para conectar computadoras, impresoras, copiadoras y otros equipos de oficina. Una red de oficinas de clase empresarial poderosa y confiable que funciona de inmediato con conmutadores Cisco® 110 no administrados. Los conmutadores Cisco serie 110 proporcionan a las pequeñas empresas una conectividad y fiabilidad de red básica. Garantizan todas las funciones y la capacidad de expansión - sin software de instalación o configuración. Simplemente conecte el interruptor, las computadoras y otros equipos de la empresa y póngase a trabajar. La serie 110 de Cisco es parte de la solución de red de Cisco Small Business. Es una línea de conmutadores no gestionados que proporcionan conectividad Fast Ethernet y Gigabit Ethernet (serie SG). Disponible en modelos de sobremesa o de montaje en bastidor. Están diseñados para adaptarse a las necesidades básicas de las redes y para optimizar la eficiencia energética. Usan menos energía y proporcionan la conectividad robusta y fiable que requieren las empresas. Una solución de red de clase empresarial a un precio asequible, los conmutadores de la serie 110 proporcionan la fiabilidad probada de Cisco.



La serie de interruptores Cisco 110 ofrece:

Fácil de usar: los interruptores funcionan nada más sacarlos de la caja, sin tener que instalar software o configurar. Cada puerto del conmutador se ajusta independientemente a la velocidad óptima y decide automáticamente si funciona en modo half-duplex o full-duplex. Los conmutadores Cisco soportan y entregan todos los dispositivos de la red: - soportan dispositivos de 10Mbps, 100Mbps y hasta 1Gbps (serie SG) en la misma red. - Detección automática del cable de red utilizado. - compatibilidad con los dispositivos de red de otros fabricantes.

Fácil de instalar: los conmutadores Cisco serie 110 están diseñados para espacios de oficinas pequeñas y están disponibles tanto en cajas compactas de sobremesa como en cajas para montaje en bastidor. Los modelos de escritorio también ofrecen opciones de montaje en la pared.

Alto rendimiento: Cisco ofrece el rendimiento necesario para las aplicaciones empresariales, incluyendo servicios de vídeo de gran ancho de banda y de ancho de banda intensivo, y evita la latencia de la red. Soportan Gigabit Ethernet (Serie SG), desbloqueando nuevos niveles de ancho de banda y rendimiento en su red empresarial y permitiéndole transferir archivos grandes en segundos.

Reducción del consumo de energía: los interruptores de la serie 110 están diseñados para ahorrar energía optimizando el consumo de energía sin sacrificar la eficiencia. Soportan el estándar Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), que reduce el consumo de energía mediante la monitorización del tráfico en el enlace activo y poniéndolo en estado de inactividad cuando no se utiliza. La mayoría de los interruptores no tienen ventiladores, así que funcionan silenciosamente mientras reducen los costos de energía.

● Apoyo a la tecnología avanzada: todos los interruptores están equipados con características avanzadas de control de movimiento para asegurar que funcionarán con la máxima eficiencia. La inteligencia de calidad de servicio integrada en todos los modelos prioriza automáticamente los servicios sensibles al retraso, como los servicios de voz o vídeo, para aumentar la eficiencia de la red. Al detectar los bucles que pueden haber sido creados inadvertidamente, se evitan las colisiones de los dispositivos que podrían hacer que una red se detuviera. Los diagnósticos de cable ayudan a identificar y resolver rápidamente los problemas de cableado de la red. La rápida conmutación de almacenamiento y reenvío identifica los paquetes dañados y evita que pasen por la red. Todas estas funciones funcionan automáticamente, sin necesidad de gestión o configuración.

Fiabilidad: mano de obra de alta calidad y fiabilidad es lo que deberías esperar de Cisco. El equipo ha sido rigurosamente probado para asegurar un tiempo de funcionamiento y rendimiento óptimos. El producto tiene una garantía de hardware limitada de por vida.