



Cisco WAP121-E-K9-G5 | Punto de acceso | 150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/cisco-wap121-e-k9-g5-punto-de-acceso-150mb-s-1x-rj45-100mb-s-poe>

Price: **149,58 zł** gross / 121,61 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDLINJRMHMK

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Altura	35 mm
Indicadores LED	LAN
Ancho	124.17 mm
Profundidad	124.17 mm
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Corriente de entrada	0.5 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Montaje en rack	No
Rango de medición de humedad	10 - 85%
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tipo de interruptor	Gestionado
LED de energía	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Protocolos de gestión	SNMP v.3
Ranura para cable de seguridad	Yes

Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Voltaje de entrada AC	12 V
Cantidad de antenas	4
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Velocidad de transmisión de datos	300 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Interno	No
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	168 g

Full product description


Punto de acceso funcional WAP121-E-K9-G5

En el dinámico entorno empresarial de hoy en día, garantizar una conectividad inalámbrica segura y rápida para los empleados e invitados es una prioridad. El uso de la configuración de punto único Cisco WAP121 Wireless-N es una forma fácil y económica de aumentar el rendimiento y la cobertura de su pequeña empresa con la avanzada tecnología inalámbrica 802.11n. El punto de acceso WAP es una solución flexible, ideal para conectar hasta 10 empleados a través de un único punto de acceso. La LAN inalámbrica puede ampliar hasta cuatro dispositivos WAP121 para proporcionar una cobertura más amplia y apoyar a usuarios adicionales a medida que las necesidades de las empresas cambien.




WAP121-E-K9-G5 - cumple con todos los requisitos modernos

El dispositivo fue diseñado con las últimas aplicaciones de alto rendimiento en mente. El Cisco WAP121 utiliza la tecnología inalámbrica 802.11n para proporcionar un gran ancho de banda y un rango extendido en toda la empresa. Las características de calidad de servicio (QoS) incorporadas permiten priorizar el tráfico sensible al ancho de banda, lo que permite el despliegue de aplicaciones de vídeo y la calidad de voz corporativa sobre IP (VoIP).



Fácil instalación y operación

El Cisco WAP121 con su intuitiva configuración basada en un asistente es muy fácil de usar, permitiéndole comenzar a trabajar en unos pocos minutos. El diseño elegante y compacto con varias opciones de montaje permite una adaptación flexible del punto de acceso a cualquier entorno de pequeña empresa. Con el soporte de PoE, el dispositivo puede ser instalado fácilmente sin necesidad de enchufes separados o de nuevos y costosos cables.



Características principales

- Configuración basada en un asistente para una implementación rápida y fácil
- Inalámbrica 802.11n de alta seguridad y rapidez para aumentar el ancho de banda y la cobertura para aplicaciones que requieran un gran ancho de banda
- Gestión de puntos de acceso sin controlador y configuración de punto único
- Características de seguridad confiables, incluyendo WPA2, 802.1X con autenticación segura RADIUS, y detección de puntos de acceso no autorizados para ayudar a proteger la información comercial sensible
- Soporte PoE para una fácil instalación sin necesidad de un costoso cableado adicional
- Modo de puente de grupo de trabajo para la expansión de la red a través de una conexión inalámbrica a una segunda red Ethernet
- Diseño elegante y compacto con antenas internas y un versátil kit de montaje, con opciones de instalación en el techo o en la pared.
- La función de QoS inteligente prioriza el tráfico de la red para asegurar que las aplicaciones críticas de la red se ejecuten con el máximo rendimiento
- El modo de suspensión de energía eficiente y las funciones de control de puertos para ayudar a maximizar la eficiencia energética
- Acceso de alta seguridad para los huéspedes para una comunicación inalámbrica segura para los visitantes
- Soporte IPv6 para futuras aplicaciones de red y sistemas operativos sin costosas actualizaciones