



Cisco WAP371-E-K9 | Access point | Dual Radio, AC1750, 1x RJ45 1Gb/s PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/cisco-wap371-e-k9-access-point-dual-radio-ac1750-1x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **357,03 zł** gross / 290,27 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDLINLRMMJI

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Altura	43 mm
Indicadores LED	LAN
Modulación	OFDM
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Ancho	230 mm
Profundidad	230 mm
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Consumo energético	17 W
Rango de medición de humedad	10 - 85%
Estándares de red	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	2 gain
Memoria Flash	128 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	SNMP

Firmware actualizable	Yes
Ranura para cable de seguridad	Yes
Administración basada en web	Yes
Intervalo de frecuencia	80 MHz
Sistema operativo instalado	Linux
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	256 MB
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
DHCP, cliente	Yes
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	740 g

Full product description

Cisco WAP371-E-K9 - punto de acceso

En el dinámico entorno empresarial de hoy en día, los empleados son más móviles, por lo que es necesario asegurar su cooperación estable. Para mantener la productividad, necesitan un acceso fiable a las aplicaciones de red de clase empresarial en toda la oficina o empresa. Los puntos de acceso de radio dual Cisco WAP371 Wireless-AC/N son una forma sencilla y muy rentable de ampliar una red móvil muy segura y eficiente para garantizar que tanto los empleados como los visitantes puedan mantenerse conectados desde cualquier lugar de la empresa. Esta solución flexible conecta a docenas de personas y puede ser escalada para acomodar el creciente número de nuevos usuarios y las cambiantes necesidades de las empresas.



Los puntos de acceso de radio dual Cisco WAP371 Wireless-AC/N utilizan radios paralelos de doble banda para una mejor cobertura y capacidad. La tecnología de entrada múltiple 3x3 y salida múltiple 3x3 (MIMO) con tres corrientes espaciales permite que el punto de acceso funcione con la máxima eficiencia. Las interfaces LAN Gigabit Ethernet con PoE facilitan una instalación flexible y reducen los costes de cableado, mientras que las funciones inteligentes de Calidad de Servicio (QoS) permiten priorizar el tráfico sensible al ancho de banda para las llamadas de VoIP y las aplicaciones de vídeo.



Acceso seguro para los invitados

Para proporcionar a los huéspedes u otros usuarios un acceso seguro, los puntos de acceso dual Cisco WAP371 Wireless-AC/N admiten un portal con múltiples opciones de autenticación y la posibilidad de configurar permisos, funciones y ancho de banda.



Características principales

- Conectividad económica 802.11ac, hasta tres veces superior a la 802.11n
- Soporta la tecnología 3x3 de entrada múltiple y salida (MIMO) con tres flujos espaciales
- Interfaz LAN Gigabit Ethernet con función Power over Ethernet (PoE) para una instalación flexible
- Un portal monopolizado que permite un acceso muy seguro para los invitados con roles y derechos personalizados
- Configuración de un solo punto sin controlador, lo que permite la implementación fácil y económica de múltiples puntos de acceso
- Configuración fácil y rápida