

Imagen no
disponible

Dell 21.5" P2222H | Monitor | IPS, Full HD, 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, Hub USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/monitores/dell-215-p2222h-monitor-ips-full-hd-1x-dp-1x-hdmi-1x-vga-hub-usb>

Price: **920,00 zł** gross / 747,97 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXXGIMRHRMMMH

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altitud no operativa	0 - 12192 m
Indicadores LED	Potencia
Tiempo de respuesta	8 ms
Tipo de pantalla	IPS
montaje VESA	Yes
Forma de la pantalla	Plano
Cobertura sRGB (típica)	99 %
Máxima velocidad de actualización	60 Hz
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	481
HDMI	Yes
Resolución	1920 pixels
HDCP	Yes
Diagonal de pantalla	54.61 cm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 °C - 60 °C
Cables incluidos	AC
Certificados de conformidad	RoHS
Tecnología de visualización	LCD
Consumo de energía (max)	46 W
Número de colores de la pantalla	16,7 millones de colores
Peso del paquete	6370 g

Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	549695
Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Rango de medición de humedad	10 – 80%
Intervalo de escaneado horizontal	30 kHz
Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	Yes
Pantalla táctil	No
Guía de configuración rápida	Yes
Densidad del pixel	102 ppi
Ajuste de la inclinación	Yes
Tipo de retroiluminación	LED
Consumo de energía (apagado)	0.2 W
Salida de auriculares	No
Consumo de energía (inactivo)	0.3 W
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Exhibición en pantalla (OSD)	Yes
Intervalo de escaneado vertical	56 Hz
Peso (con soporte)	4570 g
Altitud de funcionamiento	0 m
Stand incluido	Yes
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
No contiene	PVC/BFR
Ranura para cable de seguridad	Yes
Cámara incorporada	No
Ángulo de giro (alcance)	-45 °
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	12 kWh
Diagonal de la pantalla	21.5 "
Clase de eficiencia energética (SDR)	D
Ajustes de altura	Yes
Altura del dispositivo (con soporte)	481.99 mm
Razón de contraste (típica)	1000:1
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Profundidad dispositivo (con soporte)	179.57 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)	487.26 mm
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Altavoces incorporados	No
Pantalla antirreflectante	Yes
Número de puertos HDMI	1
Relación de aspecto nativa	16:9
Formato de imágenes	16:9
Formato de vídeo soportado	1080i
Versión de DisplayPort	1.2
Cantidad de DisplayPorts	1

Versión HDMI	1.4
Tipo HD	Full HD+
Posicionamiento de mercado	Home
Ángulo de inclinación	-5 °
Color del producto	Negro
Versión de PAIA	1.2.15, 2021
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	366
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	2
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	114
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	33
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	332
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	105
Giratorio	Yes
Ancho del marco (inferior)	16.6 mm
Ángulo de pivote	-90 °
Ancho del marco (superior)	5.6 mm
Ancho del marco (lateral)	5.6 mm
Eje	Yes
Altura ajustable (máx.)	150 mm
Peso (sin base)	2820 g
Altura (sin base)	289.99 mm
Profundidad (sin base)	52.15 mm
Ancho (sin base)	487.26 mm
Interfaz de panel de montaje	100 mm
Ángulo de visión, vertical	178 °
Ángulo de visión, horizontal	178 °
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms
Entrada de CA	Yes
Color de pies	Plata
Soporte desmontable	Yes
Bisel frontal	Negro
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4
Número de puertos ascendentes	1
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo-B
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd/m2
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	Yes
Tamaño visible, diagonal	546.1 mm
Tamaño visible, horizontal	476.06 mm
Tamaño visible, vertical	267.79 mm
Conector USB incorporado	Yes

Full product description


Comodidad ocular con un monitor FHD de 21,5"

Optimiza el confort ocular con ComfortView Plus, una pantalla integrada siempre encendida que reduce las emisiones de luz azul potencialmente dañinas y ofrece una excelente precisión del color. Vea colores uniformes y vibrantes en un amplio ángulo de visión con la tecnología In-Plane Switching (IPS). Incline, gire y ajuste la altura del monitor para mayor comodidad mientras trabaja.



Elegante, con estilo y organizado

El elegante monitor P2222H tiene un bisel ultrafino por tres lados, un pequeño soporte y un sistema de gestión de cables mejorado y fácil de usar. El bisel ultrafino de tres lados le permite disfrutar de una visión ininterrumpida del contenido en varios monitores. Además, la configuración de doble monitor aumenta la productividad hasta un 21%.



Más formas de hacer varias cosas a la vez

Trabaje fácilmente en varias pantallas y elija entre plantillas prediseñadas con la función Easy Arrange de Dell Display Manager. Organiza rápidamente tus aplicaciones y vuelve al trabajo con la función de restauración automática que recuerda dónde lo dejaste. Conéctese fácilmente a una variedad de dispositivos, incluyendo DisplayPort, HDMI, VGA y 4x SuperSpeed USB 5Gbps y puertos de acceso rápido en la parte frontal de la pantalla gracias a los amplios puertos de conectividad.



Productividad a todos los niveles

Easy Arrange te permite organizar fácilmente varias aplicaciones en una o varias pantallas con 38 divisiones de ventanas preestablecidas y la posibilidad de personalizar hasta cinco ventanas para mejorar la multitarea. La función de restablecimiento automático recuerda dónde lo dejaste, por lo que las aplicaciones volverán a estar donde las dejaste, incluso cuando estén desconectadas.



Monitor ecológico Dell P2222H

Este monitor cumple las últimas normas legales y medioambientales, como EnergyStar®, EPEAT® Gold* y TCO Certified Edge. Ahorra energía cuando el monitor no está en uso con PowerNap, que atenúa o pone el monitor en reposo cuando no está en uso.

