



Extralink 12U 600x600 ASP Gris | Armario rackmount | montaje en la pared, puerta de metal



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-12u-600x600-asp-gris-armario-rackmount-montaje-en-la-pared-puerta-de-metal>

Price: **549,00 zł** gross / 446,34 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMPMHRMMH

Information:

La armario rack EXTRALINK de 12U y dimensiones 600 x 600 mm es la solución ideal para el montaje en pared en oficinas, salas de servidores y espacios de monitoreo CCTV. Fabricado con acero laminado en frío, cuenta con puertas de metal completas que se abren hacia la izquierda o la derecha. Su diseño permite un fácil desmontaje de las paredes laterales mediante pestillos, y el conjunto incluye cerraduras y llaves. El techo del armario está preparado para la instalación de ventiladores, lo que apoya la refrigeración eficiente de los dispositivos. El armario tiene un montaje estándar de 19", y su estructura soldada garantiza fiabilidad y facilidad de transporte. También ofrece numerosos orificios para la entrada de cables, así como la posibilidad de montaje en posición de pie o colgante. Gracias a su innovador sistema de montaje patentado, los usuarios pueden disfrutar de la simplicidad en la instalación y el uso.

Product features

Altura	640 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	600 mm
Bloqueo del teclado	Yes
Guia del usuario IFU	Yes
Material	metal
Color	gray
Capacidad del rack	12U
Peso máximo	60 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Paneles laterales incluidos	Yes

Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	No
Puerta trasera extraíble	No
Estructura del panel lateral	Acero
Estructura de la puerta delantera	Metal
Estructura de la puerta trasera	Acero
Color del producto	Gris
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Wall mounted rack

Full product description

EXTRALINK 12U 600X600 armario rack con puertas de hojalata

El gabinete de rack Extralink está diseñado para el montaje en la pared en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de instalaciones de CCTV. Las paredes externas están hechas de chapa de acero laminado en frío. La puerta puede abrirse a la izquierda o a la derecha.

RED DOMÉSTICA BAJO CONTROL

el orden empieza por la organización



La altura claramente marcada

Los rieles verticales tienen una designación de altura correspondiente de 12U (unidad). La altura total del gabinete es de 64 cm.



La fácil eliminación de las paredes laterales

Los broches de presión en las paredes laterales permiten su desmontaje. Las cerraduras y las llaves están incluidas.

Armario rack profesional con cierre



Protección, orden y estética en uno. Perfecto para organizar espacios domésticos, oficinas y salas de servidores.



Techo adaptado a la instalación de ventiladores

En el techo del gabinete hay 2 lugares para instalar ventiladores para un mejor enfriamiento de los dispositivos y un conducto adicional para sacar los cables.


FÁCIL MONTAJE EN POCOS MINUTOS

Gracias a unas instrucciones claras y un juego completo de tornillos, el montaje del armario es rápido e intuitivo.

Puedes hacerlo fácilmente tú mismo, ¡sin necesidad de llamar a un técnico!



Construcción de un armario:



- A – Ściana dolna, spód
 B – Ściana tylnia
 C – Ścianki boczne, wypinane
 D – Górna pokrywa
 E – Otwór na kable
 F – Rama

Características:

- Montaje estándar de 19", marco soldado, diseño fiable
- Montaje de pie/en la pared
- Fácil instalación (patente)
- La estructura del marco está preparada para el auto-ensamblaje, por lo que es fácil de mover y transportar, reduciendo los costos de envío
- Paneles laterales desmontables
- Los agujeros para la entrada del cable tanto en la cubierta superior como en el panel inferior
- El ángulo de apertura de la puerta supera los 180 grados

Bastidor
soldado




Dos rejillas de
refrigeración integradas



Paneles laterales
desmontables



Apertura a la izquierda
o a la derecha



Amplia selección de armarios para servidores Extralink

Adapte el armario a sus necesidades

