



Extralink 12U 600x600 AZH Gris | Armario rackmount | montaje en la pared, tipo swing



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-12u-600x600-azh-gris-armario-rackmount-montaje-en-la-pared-tipo-swing>

Price: **599,00 zł** gross / 486,99 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMLHRMMLJ

Information:

El armario rack de dos secciones Extralink AZH 12U 600×600 es un armario sólido de 19 pulgadas para montaje en pared o en posición de pie, ideal para oficinas, salas de servidores e instalaciones CCTV. Fabricado en acero laminado en frío, cuenta con puertas frontales de vidrio templado que pueden abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha con un ángulo superior a 180°. La construcción de dos secciones proporciona un cómodo acceso a los dispositivos por la parte trasera, y los paneles laterales desmontables facilitan el mantenimiento. El armario ofrece una altura marcada de 12U, espacio para 2 ventiladores en el techo, pasacables adicionales y orificios para cables en la parte superior e inferior. La estructura se puede montar fácilmente, lo que facilita el transporte y reduce los costes de envío.

Product features

Altura	640 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	600 mm
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Material	metal
Color	gray
Capacidad del rack	12U
Peso máximo	60 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Insonorizado	No
Panel lateral con cerradura	Yes

Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	No
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	No
Estructura del panel lateral	Metal
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Metal
Color del producto	Gris
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Wall mounted rack

Full product description

Rack de dos secciones de EXTRALINK - AZH, 12U, 600 × 600

El armario rack de dos secciones de Extralink está diseñado para el montaje mural en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipado con cristal templado, las puertas delanteras pueden abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha. El diseño del armario en dos secciones facilita el acceso desde la parte trasera a los componentes instalados.

RED DOMÉSTICA BAJO CONTROL

el orden empieza por la organización



Altura del armario claramente marcada

Los riles verticales tienen una marca de altura correspondiente, que es de 12U (desde la unidad), mientras que la altura total del armario es de 64 cm.

Armario rack profesional con cierre



Protección, orden y estética en uno. Perfecto para organizar espacios domésticos, oficinas y salas de servidores.



Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Cerraduras y llaves incluidas.

FÁCIL MONTAJE EN POCOS MINUTOS

Gracias a unas instrucciones claras y un juego completo de tornillos, el montaje del armario es rápido e intuitivo.

Puedes hacerlo fácilmente tú mismo, ¡sin necesidad de llamar a un técnico!



Techo envolvente adecuado para la instalación de ventiladores

Hay 2 ubicaciones de ventiladores en el techo del armario para una mejor refrigeración del equipo, así como 2 puntos adicionales de entrada de cables.

Bastidor
soldado



Dos rejillas de
refrigeración integradas



Paneles laterales
desmontables




Puerta de cristal templado
con cerradura




Amplia selección de armarios para servidores Extralink

Adapte el armario a sus necesidades



Características principales



Las puertas que se abren en la parte delantera y trasera del armario para servidores facilitan el acceso a todos los dispositivos