



Extralink 1:4 PLC SC/APC | Splitter | 900um, 1m



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-1-4-plc-sc-apc-splitter-900um-1m>

Price: **30,85 zł** gross / 25,08 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEHLIUEKNK

Information:

Splitter de fibra óptica EXTRALINK PLC 1:4 es un elemento pasivo para redes FTTH, que permite una división simétrica de la señal óptica sin el uso de dispositivos activos. Equipado con conectores SC/APC en la entrada y la salida, garantiza un montaje cómodo y una amplia compatibilidad. La carcasa compacta tipo steel box facilita la instalación en paneles de conexión y cierres de fibra óptica, y el fino cable pigtail de 0,9 mm permite un guiado sencillo en organizadores. El producto se envasa en un blíster que protege los cables contra enredos.


Product features

Longitud de cable	1 m
Material de la cubierta	Nylon/Polyvinyl Chloride (PVC)
Tipo de pulido del conector	APC
Color del producto	Blanco
Género del conector 2	Masculino
Género del conector 1	Masculino
Tipo de fibra óptica	G.657.A1
Tipo de cable	FTTH

Full product description


EXTRALINK PLC 1:4 0.9 mm divisor de fibra óptica con conectores SC/APC

Los divisores de fibra óptica se utilizan en las redes FTTH, en las que la Internet se entrega a los clientes por medio de una fibra óptica conducida desde la sala de servidores hasta el dispositivo del cliente sin cambiar el medio de transmisión. La especificidad de esta tecnología requiere que la señal se distribuya a los clientes sin utilizar dispositivos activos adicionales.



PLC divisor con distribución de energía simétrica 1:4, con conectores de entrada y salida. La compacta caja de acero permite una fácil instalación en los interruptores y acopladores de fibra óptica.

El divisor está construido con un cable delgado de 0,9 mm de grosor, por lo que puede ser fácilmente instalado en varios tipos de organizadores.



El producto está empaquetado en blíster para evitar que se enreden los cables.