



Extralink 1U 300mm Negro | Estanteria | 19", para armarios de pared



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/accesorios-para-armarios-rack/extralink-1u-300mm-negro-estanteria-19-para-armarios-de-pared>

Price: **46,99 zł** gross / 38,20 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMORKRMIH

Information:

Extralink 1U 300 mm Negra es una estantería sólida para armarios murales rack 19, fabricada con chapa laminada en frío duradera. Los orificios de ventilación en la base mejoran la circulación del aire y ayudan a proteger el equipo contra el sobrecalentamiento, aumentando la seguridad y la estabilidad del funcionamiento de los dispositivos. La estantería soporta una carga de hasta 20 kg, lo que la convierte en una solución práctica para salas de servidores, oficinas, almacenes e instalaciones técnicas. El estándar 1U y el ancho de 19 pulgadas garantizan un uso cómodo del espacio, y los tornillos M6*16 incluidos facilitan un montaje rápido.

Product features

Capacidad del rack	1U
Tamaño (imperial)	19 "
Interruptor de encendido/apagado integrado	No
Color del producto	Negro
Material del cuerpo del reloj	Metal
Tipo	Rack shelf

Full product description

Estante para armarios murales Extralink

Estante fijo de 483 mm de ancho, dedicado a los armarios colgantes RACK de 19". Con su ayuda, es posible montar en el armario dispositivos que no disponen de una caja de rack de 19". Fabricado en chapa de acero en color negro. La estantería está fijada en 4 puntos, lo que garantiza su estabilidad. Los armarios RACK estándar se utilizan ampliamente en salas de servidores, estudios de grabación, instalaciones industriales, teletécnica e ingeniería eléctrica.



ESTANTE PARA RACK 1U COMPATIBLE CON RACKS DE 19



Fácil
instalación



Aberturas
de ventilación



Chapa
laminada en
frío



Capacida
d de
carga
20 kg



Ahorro de
espacio



Tornillos
incluidos M6*16

ESTANTERÍA UNIVERSAL PARA RACK DE 19": OPTIMICE EL ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS



Sala de servidores



Oficinas



Almacén



Casa
salas de
servidores



APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DEL ESPACIO

