



Extralink 27U 600x1000 Negro | Armario rackmount | de pie



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-27u-600x1000-negro-armario-rackmount-de-pie>

Price: **1.799,00 zł** gross / 1.462,60 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMKIRMJL

Information:

El armario rack EXTRALINK 27U 600 × 1000 de pie es una solución sólida para oficinas, salas de servidores e instalaciones CCTV. Fabricado en acero laminado en frío, garantiza durabilidad y seguridad para los equipos. Las puertas frontales de vidrio templado se cierran con llave y pueden abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha. Los paneles laterales desmontables facilitan el mantenimiento, y los 4 pasacables del panel inferior ayudan a una gestión ordenada de los cables. El armario tiene una altura de 27U, una altura total de 132 cm, patas regulables y ruedas resistentes. El techo está preparado para montar 4 ventiladores, lo que favorece una refrigeración eficaz de los dispositivos.

Product features

Altura	1320 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	1000 mm
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Guía del usuario IFU	Yes
Material	stal nierdzewna
Color	black
Capacidad del rack	27U
Peso máximo	1000 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Insonorizado	No

Patas ajustables	Yes
Panel lateral con cerradura	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	No
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	No
Estructura del panel lateral	Metal
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Metal
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Estantería de suelo EXTRALINK - 27U, 600 × 1000

El armario rack Extralink está diseñado para su uso en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipado con cristal templado, la puerta frontal puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.

Armario de red Extralink 27HE – Instalación en suelo



El armario rack está diseñado para en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV.



Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío.



La puerta frontal con cristal templado puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.



Altura del armario claramente marcada

Los raíles verticales están debidamente marcados con una altura de hasta 27U (desde la unidad), lo que proporciona espacio suficiente para montar más equipos. La altura total del armario es de 132 cm.

ARMARIO DE RED de suelo

27U 19"

1320mm

1000mm

600mm

Peso
máximo

KG

1000kg

Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Se incluyen cerraduras y llaves.

ARMARIO DE RED 27HE

Paneles laterales
desmontables para facilitar
el mantenimiento



Puertas delantera
y trasera



Dimensiones de entrada de
cables ajustables para la cubierta
superior y la placa base



Cerradura de la llave
de la puerta delantera



Puerta frontal con
cerradura pequeña de
cristal templado



Pies ajustables, ruedas
duraderas



La puerta se puede abrir a la
izquierda y a la derecha

Cableado sencillo

El panel inferior de la caja incorpora hasta 4 pasacables, lo que reduce el riesgo de que los cables queden aprisionados o enredados.

La misión de los armarios de red es proteger los equipos, garantizar un funcionamiento estable y mantener el orden en todos los ámbitos.



Techo envolvente adecuado para la instalación de ventiladores

Hay cuatro ventiladores en el techo del armario para mejorar la refrigeración del equipo, así como un pasacables adicional.

Extralink ofrece accesorios para sus series de armarios, puedes encontrar en nuestra gama

- estantes, armaduras, organizadores de cables
- accesorios de refrigeración, paneles de ventilación, termostatos
- ayudas de montaje



Características principales

- Puertas delanteras y traseras
- Pies ajustables, ruedas de alta resistencia
- Conexión fiable del cuerpo mediante un kit de conexión en serie
- Puerta reversible - derecha o izquierda
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento
- Puerta delantera con cerradura pequeña de cristal templado
- Dimensiones de entrada de cables ajustables para la cubierta superior y la placa inferior
- Diseño y artesanía magníficos, dimensiones precisas