



Extralink 27U 600x600 Negro | Armario rackmount | de pie



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-27u-600x600-negro-armario-rackmount-de-pie>

Price: **1.549,00 zł** gross / 1.259,35 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNPPLRMNIN

Information:

El armario rack EXTRALINK 27U 600 x 600 de pie es una solución sólida para oficinas, salas de servidores e instalaciones CCTV. Fabricado en acero laminado en frío, garantiza durabilidad y estabilidad, y las puertas frontales de vidrio templado pueden montarse como izquierda o derecha. La clara indicación de altura de 27U facilita el montaje de los dispositivos, y la altura total del armario es de 132 cm. Los paneles laterales desmontables con cerraduras y llaves facilitan el mantenimiento, y los numerosos pasacables en la parte superior e inferior ayudan a un tendido del cableado estético y seguro. El armario también cuenta con ventilación, patas regulables y ruedas para grandes cargas.

Product features

Altura	1320 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	600 mm
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Guía del usuario IFU	Yes
Material	steel
Capacidad del rack	27U
Peso máximo	600 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Patas ajustables	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes

Puerta trasera con cerradura	No
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	No
Estructura de la puerta delantera	Vidrio templado
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Estantería de suelo EXTRALINK - 27U, 600 × 600

El armario rack Extralink está diseñado para su uso en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipado con cristal templado, la puerta frontal puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.

Armario de red Extralink 27HE – Instalación en suelo



El armario rack está diseñado para en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV.



Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío.



La puerta frontal con cristal templado puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.



Altura del armario claramente marcada

Los raíles verticales están debidamente marcados con una altura de hasta 27U (desde la unidad), lo que proporciona espacio suficiente para montar más equipos. La altura total del armario es de 132 cm.



Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Se incluyen cerraduras y llaves.

Extralink ofrece accesorios para sus series de armarios, puedes encontrar en nuestra gama

- estantes, armaduras, organizadores de cables
- accesorios de refrigeración, paneles de ventilación, termostatos
- ayudas de montaje



Cableado sencillo

Se han incorporado hasta 5 pasacables en el panel inferior de la caja para reducir el riesgo de que los cables queden atrapados o se enreden.

ARMARIO DE RED 27HE

Paneles laterales
desmontables para facilitar
el mantenimiento



Puertas delantera
y trasera



Dimensiones de entrada de
cables ajustables para la cubierta
superior y la placa base



Cerradura de la llave
de la puerta delantera



Puerta frontal con
cerradura pequeña de
cristal templado



Pies ajustables, ruedas
duraderas



La puerta se puede abrir a la
izquierda y a la derecha

Techo con salida de ventilación y conductos adicionales para cables

Hay una salida de ventilación en el techo de la caja, así como 2 pasacables adicionales.

La misión de los armarios de red es proteger los equipos, garantizar un funcionamiento estable y mantener el orden en todos los ámbitos.



Características principales

- Puerta delantera con cerradura pequeña de cristal templado
- Puertas delanteras y traseras
- Puerta reversible - derecha o izquierda
- Excelente diseño, dimensiones precisas, mano de obra meticulosa
- Dimensiones de entrada de cables ajustables para la cubierta superior y la placa inferior
- Conexión fiable del cuerpo mediante un kit de conexión en serie
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento
- Pies ajustables, ruedas de alta resistencia