



Extralink 27U 800x800 Negro | Armario rackmount | de pie



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-27u-800x800-negro-armario-rackmount-de-pie>

Price: **1.899,00 zł** gross / 1.543,90 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSGRMMNH

Information:

La armario rack de pie EXTRALINK 27U 800 × 800 es una solución sólida para oficinas, salas de servidores e instalaciones CCTV. Fabricada en acero laminado en frío, garantiza durabilidad y seguridad para los equipos montados. Las puertas frontales de vidrio templado se pueden abrir hacia la izquierda o hacia la derecha, y los paneles laterales desmontables facilitan el servicio y el mantenimiento. La altura de 27U ofrece mucho espacio para el equipo, y las marcas claras facilitan el montaje. El armario ofrece 4 pasacables en el panel inferior, un pasacables adicional en la parte superior y 4 espacios para ventiladores, lo que favorece un cableado cómodo y una refrigeración eficaz. Las patas regulables y las ruedas resistentes aumentan la movilidad y la estabilidad.

Product features

Altura	1320 mm
Ancho	800 mm
Profundidad	800 mm
Tipo de enfriamiento	Passive
Bloqueo del teclado	Yes
Material	stal
Color	black
Capacidad del rack	27U
Peso máximo	600 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Rueda de reenvio	Yes
Patatas ajustables	Yes

Panel lateral con cerradura	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	Yes
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	Yes
Estructura del panel lateral	Acero
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Acero
Color del producto	Negro
Gestión de cables	Yes
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Rack EXTRALINK, 27U, 800x800, de pie

El armario rack Extralink está diseñado para oficinas, salas de servidores de red y salas de control de instalaciones de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminado en frío, mientras que la puerta principal tiene un cristal de vidrio templado con la posibilidad de abrirse a la izquierda o a la derecha.

Armario de red Extralink 27HE – Instalación en suelo



El armario rack está diseñado para en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV.



Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío.



La puerta frontal con cristal templado puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.



La altura de la cabina está claramente marcada

Los rieles verticales tienen la marca de altura apropiada, que llega hasta 27U (de la unidad), lo que proporciona suficiente espacio para montar muchos dispositivos para nuestra infraestructura. La altura total del gabinete es de 132 cm.

ARMARIO DE RED de suelo

27U 19"

1320mm

800mm

800mm

Peso
máximo

KG

1000kg

La fácil eliminación de las paredes laterales

Los cierres a presión en las paredes laterales permiten su desmontaje. Las cerraduras y las llaves están incluidas.

Extralink ofrece accesorios para sus series de armarios, puedes encontrar en nuestra gama

- estantes, armaduras, organizadores de cables
- accesorios de refrigeración, paneles de ventilación, termostatos
- ayudas de montaje



Fácil encaminamiento de los cables

El panel inferior tiene hasta 4 conductos de cables para sacar los cables, reduciendo así el riesgo de que se aprieten o se enreden.

ARMARIO DE RED 27HE

Paneles laterales
desmontables para facilitar
el mantenimiento



Puertas delantera
y trasera



Dimensiones de entrada de
cables ajustables para la cubierta
superior y la placa base



Cerradura de la llave
de la puerta delantera



Puerta frontal con
cerradura pequeña de
cristal templado



Pies ajustables, ruedas
duraderas



La puerta se puede abrir a la
izquierda y a la derecha

Techo con ventilador

En el techo del gabinete hay 4 lugares para instalar ventiladores para una mejor refrigeración del equipo, así como un conducto de cables adicional.

La misión de los armarios de red es proteger los equipos, garantizar un funcionamiento estable y mantener el orden en todos los ámbitos.



Características

- Las puertas delanteras y traseras
- Puerta reversible derecha o izquierda
- Puerta frontal de vidrio templado con una pequeña cerradura
- Excelente diseño, dimensiones precisas, cuidadosa elaboración
- Las patas ajustables y las ruedas de alta resistencia están disponibles simultáneamente
- Entrada de cable para la cubierta superior y la placa inferior con dimensiones ajustables
- Conexión fiable del cuerpo con el kit de aferramiento
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento