



Extralink 37U 600x600 Negro | Armario rackmount | de pie



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-37u-600x600-negro-armario-rackmount-de-pie>

Price: **1.599,00 zł** gross / 1.300,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSHRMMNQ

Information:

La armario rack de pie EXTRALINK 37U 600 × 600 es una solución sólida para oficinas, salas de servidores e instalaciones CCTV. Fabricada en acero laminado en frío, garantiza durabilidad y un aspecto estético. La puerta frontal de vidrio templado puede montarse como izquierda o derecha, y los paneles laterales desmontables con cerraduras facilitan el mantenimiento. La indicación de altura 37U y la altura total de 176,5 cm ofrecen mucho espacio para el equipo. El armario ofrece 4 pasacables en el panel inferior, un pasacables adicional en la parte superior y 4 espacios para ventiladores, lo que mejora la organización del cableado y la refrigeración de los dispositivos. Las patas regulables y las ruedas resistentes aumentan la comodidad de uso.

Product features

Altura	1765 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	600 mm
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Guía del usuario IFU	Yes
Material	stal
Color	black
Capacidad del rack	37U
Peso máximo	600 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Patatas ajustables	Yes

Panel lateral con cerradura	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	No
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	No
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Metal
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Estantería de suelo EXTRALINK - 37U, 600 × 600

El armario rack Extralink está diseñado para su uso en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipado con cristal templado, la puerta frontal puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.

Armario de red Extralink 37HE

Instalación en suelo



El armario rack está diseñado para en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV.



Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío.



La puerta frontal con cristal templado puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.



Altura del armario claramente marcada

Los raíles verticales están debidamente marcados con una altura de hasta 37U (desde la unidad), lo que proporciona espacio suficiente para montar más equipos. Sin embargo, la altura total del armario es de 176,5 cm.

ARMARIO DE RED de suelo

37U 19"

Peso
máximo



1000kg

1765mm

600mm

600mm

Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Se incluyen cerraduras y llaves.

Extralink ofrece accesorios para sus series de armarios, puedes encontrar en nuestra gama

- estantes, armaduras, organizadores de cables
- accesorios de refrigeración, paneles de ventilación, termostatos
- ayudas de montaje



Cableado sencillo

Se han incorporado hasta 4 pasacables en el panel inferior de la caja para reducir el riesgo de que los cables queden atrapados o se enreden.

ARMARIO DE RED 37HE

Paneles laterales
desmontables para facilitar
el mantenimiento



Puertas delantera
y trasera



Dimensiones de entrada de
cables ajustables para la cubierta
superior y la placa base



Cerradura de la llave
de la puerta delantera



Puerta frontal con
cerradura pequeña de
cristal templado



Pies ajustables, ruedas
duraderas



La puerta se puede abrir a la
izquierda y a la derecha

Techo del recinto diseñado para alojar ventiladores

Hay cuatro ventiladores en el techo del armario para mejorar la refrigeración del equipo, así como un pasacables adicional.

La misión de los armarios de red es proteger los equipos, garantizar un funcionamiento estable y mantener el orden en todos los ámbitos.



Características principales

- Puertas delanteras y traseras
- Puerta delantera con cerradura pequeña de cristal templado
- La puerta puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha
- Excelente diseño, dimensiones precisas, mano de obra meticulosa
- Dimensiones de entrada de cables ajustables para la cubierta superior y la placa inferior
- Conexión fiable del cuerpo mediante un kit de conexión en serie
- Pies ajustables, ruedas de alta resistencia
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento