



Extralink 42U 800x1000 Negro | Armario rackmount | de pie



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-42u-800x1000-negro-armario-rackmount-de-pie>

Price: **2.699,00 zł** gross / 2.194,31 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSJRMMP0

Information:

La armario rack EXTRALINK 42U de dimensiones 800 × 1000 mm es una solución sólida para oficinas, salas de servidores e instalaciones CCTV. Fabricada en acero laminado en frío, garantiza durabilidad y seguridad para los dispositivos montados. Las puertas frontales de vidrio templado se pueden abrir hacia la izquierda o hacia la derecha, y los paneles laterales desmontables facilitan el mantenimiento. El armario tiene la altura claramente marcada, patas regulables y ruedas resistentes, así como numerosos pasacables en la parte superior e inferior y una abertura de ventilación para una mejor organización y refrigeración del cableado.

Product features

Altura	2000 mm
Ancho	800 mm
Profundidad	1000 mm
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Guia del usuario IFU	Yes
Material	stal
Color	black
Capacidad del rack	42U
Peso máximo	1500 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Rueda de reenvio	Yes
Insonorizado	No

Patas ajustables	Yes
Panel lateral con cerradura	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	No
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	No
Puerta trasera extraíble	Yes
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Metal
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

EXTRALINK 42U armario rack, 800x1000, de pie

El armario rack Extralink está diseñado para oficinas, salas de servidores de red y salas de control de instalaciones de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminado en frío, mientras que la puerta principal tiene un cristal de vidrio templado con la posibilidad de abrirse a la izquierda o a la derecha.

Armario de red Extralink 42HE

Instalación en suelo



El armario rack está diseñado para en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV.



Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío.



La puerta frontal con cristal templado puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.



La altura de la cabina está claramente marcada

Los rieles verticales tienen la marca de altura apropiada, que llega hasta 42U (de la unidad), lo que proporciona suficiente espacio para montar muchos dispositivos para nuestra infraestructura. La altura total del gabinete es de 199 cm.

ARMARIO DE RED de suelo

42U 19"

Peso
máximo



2000mm

1000mm

800mm

La fácil eliminación de las paredes laterales

Los cierres a presión en las paredes laterales permiten su desmontaje. Las cerraduras y las llaves están incluidas.

Extralink ofrece accesorios para sus series de armarios, puedes encontrar en nuestra gama

- estantes, armaduras, organizadores de cables
- accesorios de refrigeración, paneles de ventilación, termostatos
- ayudas de montaje



Fácil encaminamiento de los cables

El panel inferior tiene hasta 8 conductos de cables para sacar los cables, reduciendo así el riesgo de que se aprieten o se enreden.

ARMARIO DE RED 42HE

Paneles laterales
desmontables para facilitar
el mantenimiento



Puertas delantera
y trasera



Dimensiones de entrada de
cables ajustables para la cubierta
superior y la placa base



Cerradura de la llave
de la puerta delantera



Puerta frontal con
cerradura pequeña de
cristal templado



Pies ajustables, ruedas
duraderas



La puerta se puede abrir a la
izquierda y a la derecha

Techo con salida de ventilación y conductos de cable adicionales

En el techo del gabinete, aparte de la salida de ventilación, hay 2 conductos de cable adicionales.

La misión de los armarios de red es proteger los equipos, garantizar un funcionamiento estable y mantener el orden en todos los ámbitos.



Características

- Las puertas delanteras y traseras
- Puerta frontal de vidrio templado con una pequeña cerradura
- Puerta reversible derecha o izquierda
- Excelente diseño, dimensiones precisas, cuidadosa elaboración
- Las patas ajustables y las ruedas de alta resistencia están disponibles simultáneamente
- Entrada de cable para la cubierta superior y la placa inferior con dimensiones ajustables
- Una conexión corporal eficiente y fiable con el kit de aferramiento
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento