



Extralink 4U 600x600 Negro | Armario rackmount | montaje en la pared



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-4u-600x600-negro-armario-rackmount-montaje-en-la-pared>

Price: **339,00 zł** gross / 275,61 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMJOLLRMPL

Information:

La armario rack EXTRALINK negro 4U 600×600 para montaje en pared o en posición de pie es ideal para oficinas, salas de servidores e instalaciones CCTV. La sólida construcción de 19" de chapa de acero laminada en frío garantiza durabilidad y fiabilidad, y el bastidor de autoensamblaje facilita el transporte y reduce los costes de envío. Las puertas frontales de vidrio templado se abren hacia la izquierda o hacia la derecha y tienen un ángulo de apertura superior a 180°, mientras que los paneles laterales desmontables con cerraduras y llaves aumentan la comodidad de uso. El armario tiene una altura marcada de 4U, 28 cm de altura total, dos espacios para ventiladores y pasacables en la parte superior e inferior.

Product features

Altura	280 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	600 mm
Sensor de temperatura	No
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Material	szkło
Color	black
Capacidad del rack	4U
Peso máximo	30 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Tornillos incluidos	Yes

Incluye tuercas	Yes
Panel lateral con cerradura	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	No
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	No
Estructura del panel lateral	Acero
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Acero
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Wall mounted rack


Full product description

Rack de la marca EXTRALINK en negro - 4U, 600 × 600

El armario rack Extralink está diseñado para el montaje en pared en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipada con cristal templado, la puerta delantera puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.

RED DOMÉSTICA BAJO CONTROL

el orden empieza por la organización



Altura del armario claramente marcada

Los ralles verticales tienen su correspondiente indicación de altura, que es de 4U (desde la unidad), mientras que la altura total del armario es de 28 cm.



Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Se incluyen cerraduras y llaves.

Armario rack profesional con cierre



Protección, orden y estética en uno. Perfecto para organizar espacios domésticos, oficinas y salas de servidores.

Techo envolvente adecuado para la instalación de ventiladores

Hay 2 ubicaciones para ventiladores en el techo del armario para una mejor refrigeración del equipo, así como un conducto adicional para la tracción de cables.


FÁCIL MONTAJE EN POCOS MINUTOS

Gracias a unas instrucciones claras y un juego completo de tornillos, el montaje del armario es rápido e intuitivo.

Puedes hacerlo fácilmente tú mismo, ¡sin necesidad de llamar a un técnico!



Construcción de gabinetes - dibujo



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Características principales

Bastidor
soldado



Dos rejillas de
refrigeración integradas



Paneles laterales
desmontables



Puerta de cristal templado
con cerradura



Amplia selección de armarios para servidores Extralink

Adapte el armario a sus necesidades

