



Extralink 6U 600x600 Gris | Armario rackmount | montaje en la pared



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-6u-600x600-gris-armario-rack-mount-montaje-en-la-pared>

Price: **389,00 zł** gross / 316,26 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMLLQFRMMNI

Information:

La armario rack Extralink en color gris con dimensiones de 6U (600 × 600 mm) es la solución ideal para el montaje en pared en oficinas y salas de servidores, así como en espacios para el monitoreo de instalaciones CCTV. Fabricado con acero laminado en frío, cuenta con puertas de vidrio templado que se pueden abrir hacia la izquierda o hacia la derecha. Gracias a la indicación de altura de 6U y al fácil desmontaje de las paredes laterales, el armario es funcional y cómodo de usar. La estructura permite la instalación de ventiladores en el techo, lo que asegura una refrigeración eficiente de los dispositivos. Los paneles laterales desmontables y los orificios para la entrada de cables aumentan la flexibilidad de montaje. El armario es fácil de transportar, lo que reduce los costos de envío, y permite tanto el montaje en pared como en posición vertical.

Product features

Altura	370 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	600 mm
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Material	szkło
Color	gray
Capacidad del rack	6U
Peso máximo	30 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Panel lateral con cerradura	Yes

Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	No
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	No
Estructura del panel lateral	Acero
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Acero
Color del producto	Gris
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Wall mounted rack

Full product description

Rack de la marca EXTRALINK en gris - 6U, 600 × 600

El armario rack Extralink está diseñado para montaje en pared en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipado con cristal templado, la puerta frontal puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.

RED DOMÉSTICA BAJO CONTROL

el orden empieza por la organización



Altura del armario claramente marcada

Los riles verticales están marcados con la altura correspondiente, que es de 6U (desde la unidad), mientras que la altura total del armario es de 37 cm.



Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Cerraduras y llaves incluidas.

Armario rack profesional con cierre



Protección, orden y estética en uno. Perfecto para organizar espacios domésticos, oficinas y salas de servidores.

Techo envolvente adecuado para la instalación de ventiladores

En el techo del armario hay dos ventiladores para mejorar la refrigeración del equipo, así como un pasacables adicional.


FÁCIL MONTAJE EN POCOS MINUTOS

Gracias a unas instrucciones claras y un juego completo de tornillos, el montaje del armario es rápido e intuitivo.

Puedes hacerlo fácilmente tú mismo, ¡sin necesidad de llamar a un técnico!



Construcción de gabinetes - dibujo



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Características principales

Bastidor
soldado



Dos rejillas de
refrigeración integradas



Paneles laterales
desmontables



Puerta de cristal templado
con cerradura



Amplia selección de armarios para servidores Extralink

Adapte el armario a sus necesidades

