



Extralink 9U 600x600 AZH Negro | Armario rackmount | montaje en la pared, tipo swing



5 903148 912943 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-9u-600x600-azh-negro-armario-rackmount-montaje-en-la-pared-tipo-swing>

Price: **519,00 zł** gross / 421,95 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGF MPLK RMMNQ

Information:

La armario rack EXTRALINK AZH 9U, 600 × 600, es la solución ideal para montaje en pared en oficinas, salas de servidores y habitaciones de CCTV. Fabricado con chapa de acero laminada en frío, cuenta con puertas de vidrio templado que pueden abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que facilita el acceso al interior. Su construcción de dos secciones permite un fácil acceso a los componentes instalados. El armario tiene una altura marcada de 9U y una altura total de 50,5 cm. Los paneles laterales desmontables y las cerraduras con llaves incluidas aumentan la funcionalidad. En la parte superior hay espacios para ventiladores y orificios para el paso de cables. El armario ofrece un montaje estándar de 19", es fácil de transportar y de montar por uno mismo, lo que reduce los costos de envío. Es una construcción sólida y confiable que asegura un enfriamiento eficiente y un orden en la gestión de cables.

Product features

Altura	750 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	600 mm
Tipo de enfriamiento	Passive
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Material	metal
Color	black
Profundidad del paquete	540 mm
Altura del paquete	260 mm
Ancho del paquete	640 mm

Capacidad del rack	9U
Peso máximo	60 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Tornillos incluidos	Yes
Incluye tuercas	Yes
Insonorizado	No
Panel lateral con cerradura	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	No
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	No
Estructura del panel lateral	Metal
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Metal
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Wall mounted rack


Full product description

Gabinete de rack EXTRALINK AZH, 9U, 600x600, de dos secciones

El gabinete Extralink está diseñado para el montaje en la pared en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de instalaciones de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminado en frío, mientras que la puerta de entrada tiene un cristal templado que puede abrirse a la izquierda o a la derecha. La construcción de dos secciones facilita el acceso a los componentes instalados desde atrás.

RED DOMÉSTICA BAJO CONTROL

el orden empieza por la organización



La altura claramente marcada

Los rieles verticales tienen una designación de altura correspondiente de 9U. La altura total del gabinete es de 50,5 cm.



La fácil eliminación de las paredes laterales

Los broches de presión en las paredes laterales permiten su desmontaje. Las cerraduras y las llaves están incluidas.

Armario rack profesional con cierre



Protección, orden y estética en uno. Perfecto para organizar espacios domésticos, oficinas y salas de servidores.

Techo con ventilador

En el techo del gabinete hay 2 lugares para instalar ventiladores para una mejor refrigeración de los dispositivos, así como 2 conductos de cables adicionales.


FÁCIL MONTAJE EN POCOS MINUTOS

Gracias a unas instrucciones claras y un juego completo de tornillos, el montaje del armario es rápido e intuitivo.

Puedes hacerlo fácilmente tú mismo, ¡sin necesidad de llamar a un técnico!



Construcción del gabinete - dibujo



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Características

- Montaje estándar de 19", marco soldado, diseño fiable
- La construcción del marco está preparada para el auto-ensamblaje, lo que facilita el transporte y ahorra los gastos de envío
- Montaje de pie/en la pared
- Fácil instalación (patente)
- Paneles laterales desmontables
- Agujeros para la entrada de cables, tanto en la cubierta superior como en el panel inferior
- Puerta frontal de vidrio templado, ángulo de giro superior a 180 grados
- Construcción de dos secciones

Bastidor
soldado



Dos rejillas de
refrigeración integradas



Paneles laterales
desmontables





Puerta de cristal templado
con cerradura



Amplia selección de armarios para servidores Extralink

Adapte el armario a sus necesidades





Las puertas que se abren en la parte delantera y trasera del armario para servidores facilitan el acceso a todos los dispositivos