



Extralink 9U 600x600 Negro | Armario rackmount | montaje en la pared



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-9u-600x600-negro-armario-rackmount-montaje-en-la-pared>

Price: **439,00 zł** gross / 356,91 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMJOMHRMMMN

Information:

El armario rack negro Extralink 9U 600×600 es un armario sólido de 19 pulgadas para montaje en pared o en posición vertical, ideal para oficinas, salas de servidores e instalaciones CCTV. Fabricado en acero laminado en frío, cuenta con una construcción soldada y fiable, así como con puertas frontales de vidrio templado que pueden abrirse a la izquierda o a la derecha y abatirse más de 180°. Los paneles laterales desmontables facilitan el acceso, y los rieles verticales marcados garantizan un montaje cómodo de los dispositivos. El armario dispone de 2 espacios para ventiladores, un pasacables adicional en la parte superior y orificios para cables en la parte superior e inferior, lo que mejora la organización y la refrigeración del equipo.

Product features

Altura	505 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	600 mm
Tipo de enfriamiento	Passive
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Material	szkło
Color	black
Capacidad del rack	9U
Peso máximo	60 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Panel lateral con cerradura	Yes

Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	No
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	No
Estructura del panel lateral	Acero
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Acero
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Wall mounted rack


Full product description

Armario rack negro de EXTRALINK - 9U, 600 × 600

El armario rack Extralink está diseñado para montaje en pared en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipado con cristal templado, la puerta frontal puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.

RED DOMÉSTICA BAJO CONTROL

el orden empieza por la organización



Altura del armario claramente marcada

Los riles verticales están marcados con la altura correspondiente, que es de 9U (desde la unidad), mientras que la altura total del armario es de 50,5 cm.



Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Cerraduras y llaves incluidas.

Armario rack profesional con cierre



Protección, orden y estética en uno. Perfecto para organizar espacios domésticos, oficinas y salas de servidores.

Techo envolvente adecuado para la instalación de ventiladores

En el techo del armario hay dos ventiladores para mejorar la refrigeración del equipo, así como un pasacables adicional.


FÁCIL MONTAJE EN POCOS MINUTOS

Gracias a unas instrucciones claras y un juego completo de tornillos, el montaje del armario es rápido e intuitivo.

Puedes hacerlo fácilmente tú mismo, ¡sin necesidad de llamar a un técnico!



Construcción de gabinetes - dibujo



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Características principales

- Instalación estándar de 19", marco soldado, construcción fiable
- Diseño de bastidor automontable: fácil de manejar y transportar, lo que reduce los gastos de envío
- De pared o de pie
- Fácil instalación (patente)
- Puerta frontal de vidrio templado con un ángulo de rotación de más de 180 grados
- Paneles laterales desmontables
- Aberturas de entrada de cables en la cubierta superior y en el panel inferior

Bastidor
soldado



Dos rejillas de
refrigeración integradas



Paneles laterales
desmontables



Puerta de cristal templado
con cerradura



Amplia selección de armarios para servidores Extralink

Adapte el armario a sus necesidades

