



Extralink Atlas | Interruptor PoE para exterior | 8x RJ45 1000Mbps PoE, 2x SFP, 120W, enfriamiento activo



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/extralink-atlas-interruptor-poe-para-exterior-8x-rj45-1000mbps-poe-2x-sfp-120w-enfriamiento-activo>

Price: **1.190,00 zł** gross / 967,48 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKNJGRMMGN

Information:

Extralink Atlas es un switch de red exterior fiable, creado para implementaciones exigentes en campo. Ofrece 8 puertos PoE gigabit de 10/100/1000 Mbps y 2 puertos uplink SFP de 1000 Mbps, garantizando una conexión rápida y estable. Cada puerto PoE puede suministrar hasta 30 W, y la potencia total del dispositivo es de hasta 120 W. El dispositivo admite VLAN para el aislamiento de puertos y la función PoE Auto-check, que detecta automáticamente los problemas y reinicia los dispositivos conectados. Su alta resistencia a las condiciones atmosféricas, la carcasa IP55, la protección contra la corrosión y las protecciones contra sobretensiones y ESD garantizan un funcionamiento seguro en exteriores. Ideal para la monitorización de edificios, carreteras, bosques y la ampliación de la red.

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	260 mm
Indicadores LED	Actividad
Ancho	200 mm
Profundidad	180 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 85 °C
Montaje en rack	No
Rango de medición de humedad	0 - 95%
Soporte de ventiladores redundante	Yes
Capacidad de conmutación	20 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3

Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Detección de enlace de activación	Yes
Guía del usuario IFU	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-20 a 65 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Caja
Conector fibra óptica	LC
Tabla de direcciones MAC	16384 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Número de módulos SFP instalados	2
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8
Tipos de cable soportados	Cat5e
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE activo
Color del producto	Blanco
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Apilable	No
Peso del producto	8000 g

Full product description

Extralink Atlas: la solución ideal para su red exterior


Si necesita una conexión de red fiable y eficiente en exteriores, Extralink Atlas es la opción perfecta para usted. Incluye 8 puertos 10/100/1000Mbps con PoE (enlace descendente) y 2 puertos SFP 1000Mbps (enlace ascendente) para proporcionarle una conexión estable y rápida. Extralink Atlas es la solución ideal para vigilar edificios, carreteras, bosques y ampliar la cobertura de red. Consiga una conexión de red estable y fiable en exteriores con Extralink Atlas.



Principales características del Atlas Extralink:

Puertos Gigabit con alimentación PoE

Con 8 puertos 10/100/1000Mbps con funcionalidad PoE y 2 puertos de enlace ascendente SFP de 1000Mbps, el Extralink Atlas proporciona una conexión de red estable y rápida en exteriores. La potencia máxima de un solo puerto de 30 W y la potencia máxima de todo el dispositivo de hasta 120 W permiten la conexión de dispositivos que requieren alimentación PoE.




Comprobación automática de VLAN y PoE

El modo VLAN proporciona aislamiento de puertos de 1 a 8, lo que permite una comunicación segura y estable sólo con los puertos de enlace ascendente. El Extralink Atlas también está equipado con una función PoE Auto-check, que comprobará que los dispositivos conectados funcionan correctamente y los reiniciará si no hay respuesta.

Alto nivel de protección contra sobretensiones e inclemencias meteorológicas

La seguridad de su red está garantizada por la protección contra sobretensiones de 6KV y la protección ESD de 6KV (contacto) y ESD 8KV (aire). La unidad también es impermeable (clase de protección IP55) y está protegida contra la corrosión, por lo que puede utilizarse en exteriores durante mucho tiempo.



Interruptor ideal para exteriores

El Extralink Atlas es la solución perfecta para quienes necesitan una conexión de red fiable y estable en exteriores, sobre el terreno o en otros lugares donde se requiere una conexión de red alimentada por PoE. El Extralink Atlas permite desplegar soluciones de red de forma sencilla y rentable en lugares donde se requiere acceso a alimentación y una conectividad de red estable y rápida. Será perfecto para despliegues como la monitorización de edificios, carreteras, bosques, naves de producción, parques y para ampliar la cobertura de red.