



Extralink BS-PCD030 16A 3.6kW Schuko | Cargador de coche eléctrico | 1 fase, 5,5 m, pantalla LCD, IP67



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cargadores-ev/extralink-bs-pcd030-16a-36kw-schuko-cargador-de-coche-electrico-1-fase-55-m-pantalla-lcd-ip67>

Price: **1.190,00 zł** gross / 967,48 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKMJGRMLPQ

Information:

El cargador portátil para coches eléctricos Extralink es una solución compacta y cómoda para cargar en casa, en la carretera y en el camping. Ofrece una potencia de 16A 3,6 kW, un cable Tipo 2 de 5 metros y un enchufe Schuko, por lo que es compatible con la mayoría de los modelos EV. La pantalla LCD a color muestra el progreso de la carga y el tiempo hasta la carga completa, y el circuito inteligente repara automáticamente los errores comunes. Un alto nivel de seguridad está garantizado por la protección RCD Tipo A + 6mA, la protección contra sobrecalentamiento y el control de temperatura. La clase de estanqueidad IP67 garantiza resistencia al polvo y al agua, así como un funcionamiento fiable en condiciones difíciles.

Product features

Longitud del cable de carga	5 m
Pantalla táctil	No
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 55 °C
Corriente de salida	16 A
Voltaje de entrada AC	100 V
La tensión de carga	250 V
Conector	Type F (Schuko)
Potencia de salida	3.6 kW
Color del producto	Negro
Pantalla incorporada	Yes

Full product description

Cargador portátil para coche eléctrico de Extralink

Presentamos nuestro cargador portátil Extralink para vehículos eléctricos, la solución perfecta para los conductores de vehículos eléctricos que siempre están de viaje. Este cargador es compacto y fácil de transportar, lo que lo convierte en el accesorio perfecto para viajes por carretera, acampadas y cualquier otra actividad al aire libre. El cargador portátil para vehículos eléctricos ha sido diseñado para funcionar con la mayoría de los modelos de vehículos eléctricos y cuenta con una pantalla integrada que muestra el progreso de la carga, para que pueda supervisarla constantemente. La clasificación IP67 garantiza la resistencia a la intemperie.



Características principales del cargador portátil Extralink

Pantalla LCD

Con una elegante pantalla LCD, nuestro cargador para vehículos eléctricos proporciona información en tiempo real sobre el estado de la carga, incluido el tiempo restante hasta la carga completa.



Dispositivo de corriente residual RCD Tipo A 6mA

El producto está equipado con una protección de corriente residual RCD tipo A de 6 mA, que cumple las últimas normas de seguridad de la UE.

Control de la temperatura

Controle en todo momento la temperatura de funcionamiento del cargador. Cuando el cargador supere una temperatura segura, dejará de funcionar inmediatamente y el sistema de carga podrá reanudarse automáticamente cuando la temperatura vuelva a ser normal.

El chip corrige automáticamente los errores

El chip inteligente puede corregir automáticamente los errores de carga habituales para garantizar un funcionamiento estable.



Certificación completa

El producto ha superado todas las certificaciones pertinentes en Europa y Norteamérica, lo que garantiza que puede venderse y utilizarse con total confianza.



Grado de protección IP67

El cargador portátil EV tiene una clasificación IP67, lo que significa que es totalmente a prueba de polvo y puede soportar la inmersión en hasta 1 metro de agua durante un máximo de 30 minutos. Esta clasificación garantiza que el cargador está protegido de los elementos y puede funcionar incluso en las condiciones más duras. Podrá concentrarse en su viaje sin preocuparse por la seguridad y fiabilidad de su cargador.

