



Extralink CAT5E UTP (U/UTP) V2 Interior | Par trenzado | 100M




link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-interior-par-trenzado-100m>

Price: **121,99 zł** gross / 99,18 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJJOMRMMMN

Information:

El cable de red interior Extralink UTP Cat. 5e de 100 m es una solución sólida para la construcción de redes LAN e instalaciones CCTV en interiores. Fabricado al 100% con cobre puro en estándar 24 AWG, garantiza baja atenuación, transmisión estable y pleno ancho de banda a lo largo de toda su longitud. Admite velocidades Fast Ethernet 100 Mb/s y Gigabit Ethernet 1000 Mb/s, así como las tecnologías PoE, PoE+ y PoE++, permitiendo la transmisión simultánea de datos y alimentación. Cuatro pares trenzados reducen eficazmente las interferencias, y la resistente cubierta PE/PVC aumenta la durabilidad y facilita la instalación.


Product features

Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
AWG calibre del cable	24
Certificados de conformidad	CE
Longitud de cable	100 m
Contactos del conector chapado	copper
Tipo de embalaje	Box
Color del producto	Gris
Género del conector 2	No
Género del conector 1	No
Cable estándar	Cat5e

Full product description

Cable de red UTP de interior Cat. 5e 100m

El cable de red de interior UTP (par trenzado no apantallado) de categoría 5e de Extralink es la solución ideal para redes informáticas locales e instalaciones de vigilancia (CCTV). Ha sido especialmente diseñado para aplicaciones de interior. El duradero revestimiento exterior de PE proporciona protección y una instalación cómoda. El par trenzado admite aplicaciones de red clave, como Fast Ethernet (100 Mbps) y Gigabit Ethernet (1000 Mbps), y ofrece una transmisión de datos estable y de alta calidad. El embalaje contiene 100 metros de producto.



EXTRALINK

CAT5E UTP (U/UTP)
Internal network cable
305M

AWG 24


- 100% Copper cable
- Single insulation
- PVC outer sheath

 **HIGH QUALITY MATERIALS**

Cobre 100% puro

Un elemento clave para garantizar la fiabilidad, una atenuación mínima de la señal y un excelente rendimiento de la transmisión es el uso de cables de cobre 100% puro. Estos hilos, de 24 AWG de grosor, garantizan un ancho de banda completo y la fiabilidad de la conexión en toda la longitud del cable (100 m). El uso de cobre puro, en contraposición a las aleaciones, es fundamental para lograr un rendimiento estable y duradero de la red.

100% Pure Copper PVC outer sheath



Cable compatible con los estándares PoE, PoE y PoE

Gracias al uso de robustos conductores de cobre puro 24 AWG, este cable es totalmente compatible con la tecnología Power over Ethernet (PoE). Esto permite la transmisión simultánea de datos y alimentación (PoE, PoE y PoE), algo esencial para muchas instalaciones modernas, especialmente en sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV). En estas aplicaciones, un solo cable puede transmitir eficazmente tanto la señal de vídeo de las cámaras como su alimentación eléctrica, simplificando la infraestructura.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Video conferencing system



High-resolution outdoor camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



IP PTZ camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Altas velocidades de transmisión de datos de hasta 1.000 Mbps (1 Gbps)

La Cat. 5e es adecuada para entornos de red exigentes, ya que admite aplicaciones de hasta 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Esto incluye tanto Fast Ethernet (100 Mbps) como Gigabit Ethernet. Este rendimiento es crucial para la transferencia fluida de archivos de gran tamaño, la transmisión de vídeo y la garantía de un funcionamiento estable e ininterrumpido de los sistemas de monitorización.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



**MAX.
1000 MHZ**



**1
GBIT/S**



**100%
PURE COPPER**



Cable de par trenzado Extralink para aplicaciones interiores

El cable Extralink CAT 5E UTP (U/UTP) V2 está diseñado para su uso en interiores y es ideal para la construcción de redes en oficinas. El cable UTP se utiliza a menudo en las instalaciones de CCTV, donde un solo cable puede transmitir la señal de vídeo de varias cámaras y la alimentación eléctrica.

UNIVERSAL CABLE CAT. 5E



Diseño robusto y probado

La construcción del cable se basa en un robusto cable de par trenzado UTP rodeado por una funda de PE que consta de 4 pares de hilos trenzados. El diámetro de cada par, incluido el aislamiento, es de 0,9 mm. Este trenzado elimina eficazmente las interferencias mutuas y electromagnéticas. La cubierta exterior de PVC está hecha de cloruro de polivinilo, un polímero sintético con propiedades termoplásticas muy resistente a los daños mecánicos.

Solid and proven design, ensuring reliable and uninterrupted communication

Highest speed



Reliable connectivity



Uninterrupted

